



# LISTA DOS 2.000 USOS

## CONTEÚDOS

### 1. NO LAR

CASA DE BANHO  
 QUARTO DE DORMIR  
 QUARTO DE VESTIR  
 COZINHA  
 SALÃO  
 ESTÚDIO  
 COPA  
 ROUPA E ACESSÓRIOS  
 MOBILIÁRIO  
 TAREFAS DOMÉSTICAS  
 ENTRETENIMENTO EM CASA  
 REVESTIMENTO PARA PAVIMENTOS  
 PORTAS E JANELAS  
 GERAL  
 BRICOLAGE  
 JOGOS PARA CRIANÇAS  
 ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

### 2. NO JARDIM

ALPENDRE / OFICINA  
 EQUIPAMENTO  
 MOBILIÁRIO  
 IRRIGAÇÃO  
 BARBECUE  
 ARTIGOS DECORATIVOS  
 PLANTAS  
 ANIMAIS  
 GARAGEM  
 MANUTENÇÃO GERAL

### 3. TRANSPORTE

AUTOMÓVEIS - EXTERIOR/INTERIOR  
 CAMIÕES  
 CARAVANAS E REBOQUES  
 AVIÕES  
 MOTOCICLETAS  
 BICICLETAS

### 4. DESPORTO E LAZER

GOLFE  
 PESCA  
 DESPORTOS PRATICADOS COM BOLA  
 DESPORTOS COM RAQUETE  
 GINÁSIO  
 EQUITAÇÃO  
 NAVEGAÇÃO  
 DESPORTOS AQUÁTICOS  
 DESPORTOS DE INVERNO  
 PATINAGEM  
 CAÇA  
 ATLETISMO / EXCURSIONISMO  
 OUTROS  
 CAMPING  
 FÉRIAS  
 HOBBIES  
 INSTRUMENTOS MUSICAIS  
 ANTIGUIDADES & COLECCIONISMO

### 5. NO TRABALHO

COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO  
 INDÚSTRIA E MANUFACTURAÇÃO  
 AGRICULTURA  
 ARMAZENAMENTO  
 ROUPA DE PROTECÇÃO  
 SERVIÇOS PÚBLICOS  
 ASSISTÊNCIA SANITÁRIA  
 SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA  
 FORÇAS ARMADAS  
 ESCRITÓRIO  
 VENDA A RETALHO  
 ENTRETENIMENTO

### 6. OUTROS

FESTAS DE NATAL  
 EQUIPAMENTO PARA DEFICIENTES  
 GERAL

## 1. NO LAR

### CASA DE BANHO

1. Elimina as manchas de água dos espelhos
2. Elimina as etiquetas das caixas de medicamentos
3. Renova as banheiras de fibra de vidro
4. Elimina o calcário das banheiras
5. Protege o chuveiro de mão contra a oxidação
6. Elimina as manchas de óxido da banheira
7. Dá brilho às divisórias do chuveiro
8. Penetra na válvula e desencrava a peça de fecho da cisterna da sanita
9. Elimina a sujidade da interior da sanita
10. Elimina as manchas secas da pasta de dentes
11. Elimina as manchas de calcário do interior da sanita
12. Ajuda a eliminar os chuveiros
13. Elimina os resíduos rebeldes de champô e óleos corporais dos tapetes da casa de banho
14. Elimina a sujidade da argamassa do chão da casa de banho
15. Ajuda a eliminar os restos de sabão dos produtos de limpeza da casa de banho
16. Ajuda a eliminar os depósitos de calcário do ralo da banheira
17. Protege as juntas de cimento do chuveiro exterior contra a formação de bolor
18. Elimina a cera endurecida dos chuveiros de fibra de vidro
19. Pulveriza-se no espelho da casa de banho para que não fica embaciado
20. Lubrifica os rolos da porta do chuveiro
21. Faz com que a humidade depositada no rolamento passe para o resguardo do duche
22. Aplica-se na fechadura do armário dos medicamentos para que não se encrave
23. Lubrifica o mecanismo de conexão do puxador da cisterna da sanita
24. Pulveriza-se nos resguardos para que não se oxidem
25. Penetra e liberta o mecanismo encastrado do cabo da escova de dentes eléctrica
26. Lubrifica as aspas dos ventiladores da casa de banho
27. Previne a corrosão das válvulas por baixo da sanita
28. Desfaz a silicone que cobre a sanita ou a banheira
29. Elimina a cera endurecida das banheiras de fibra de vidro
30. Desaperta os parafusos da tampa da sanita
31. Penetra e desaperta os parafusos emperrados das pegas da banheira
32. Ajuda a desapertar os parafusos oxidados da tampa da sanita
33. Desencrava o chuveiro portátil
34. Suprime o ranger das pegas da banheira
35. Suprime o ranger das argolas ruidosas da cortina da casa de banho
36. Facilita a extracção dos acessórios dourados da cisterna
37. Pulveriza-se sobre as lâminas de barbear descartáveis para que durem mais tempo
38. Elimina as manchas da banheira
39. Retira a sujidade do sifão da cisterna
40. Lubrifica a válvula do flutuador da sanita
41. Renova e protege a fechadura do armário dos medicamentos
42. Protege a maquinaria interior da sanita contra a corrosão
43. Elimina os restos de sabão das saboneteiras
44. Elimina as manchas de maquilhagem do tapete
45. Retira as manchas de tinta do pêlo das toalhas
46. Aplica-se na fechadura do armário dos medicamentos para que não encrave
47. Lubrifica o suporte para os rolos de papel higiénico
48. Elimina as manchas de cobre das linhas de flutuação das peças
49. Elimina o óxido e o mineral acumulados nas torneiras

### QUARTO DE DORMIR

50. Elimina os ruídos dos espelhos giratórios de corpo inteiro
51. Renova o bastidor da cama
52. Lubrifica os mecanismos retrácteis dos sofás-cama
53. Facilita a separação dos beliches
54. Lubrifica as ensamblagens metálicas do bastidor da cama
55. Lubrifica as ensamblagens móveis do sofá-cama
56. Pulveriza-se nos pés da cama para que as aranhas não subam
57. Elimina as marcas dos posters da parede
58. Lubrifica as dobradiças das portas dos armários

### QUARTO DE VESTIR

59. Lubrifica o espelho do tocador giratório
60. Renova as lâminas para aparar o bigode
61. Elimina as manchas de tinta das toalhas
62. Evita que os brinços se agarrem aos fechos dos colares
63. Lubrifica as lâminas da máquina de cortar o cabelo
64. Lubrifica as dobradiças dos espelhos compact
65. Elimina a cera depilatória do chão
66. Elimina a cola das extensões do cabelo
67. Elimina o bñton do tapete
68. Elimina o óxido do frisador de cabelo
69. Elimina a cera depilatória rebelde que fica colada
70. Dá brilho aos diamantes
71. Dá brilho às jóias de prata
72. Elimina a humidade das partes articuláveis das caixas de jóias eléctricas depois da lavagem
73. Renova os ganchos de cabelo
74. Desenrosca os fios de ouro
75. Elimina o resíduo deixado pela fita adesiva da peruca
76. Lubrifica o eixo do limpador giratório de sapatos

### COZINHA

77. Evita a formação de óxido nas máquinas de lavar
78. Lubrifica a porta do forno microondas
79. Lubrifica as calhas das gavetas da cozinha
80. Lubrifica as engrenagens da máquina de fazer gelo
81. Elimina a capa compacta residual do linóleo
82. Lubrifica as bateadeiras eléctricas
83. Libertos os botões encastrados do forno eléctrico
84. Libertos o botão de arranque encastrado das bateadeiras
85. Libertos as partes bloqueadas do moinho de café eléctrico
86. Lubrifica os manipuladores ruidosos da cozinha
87. Lubrifica as portas das máquinas de lavar
88. Lubrifica as dobradiças da porta do frigorífico
89. Lubrifica as dobradiças das torradeiras
90. Suprime o ruído da porta do forno
91. Lubrifica a caixa de armazenamento da parte inferior do forno
92. Lubrifica a manivela da máquina de fazer gelados
93. Lubrifica as ensambladuras das lâminas das liquidificadoras
94. Retira o plástico derretido do forno para torrar
95. Elimina as manchas de chá da bancada
96. Renova e protege as ferragens das cozinhas antigas
97. Elimina as formas que ficaram com massa agarrada
98. Elimina a sujidade dos ralos de plástico do lava-loiças
99. Lubrifica o lava-loiças com a boca pulverizadora manual
100. Renova a base das panelas e das caçarolas
101. Permite a manutenção preventiva dos fogões de cozinha
102. Elimina o bolor da junta do frigorífico
103. Elimina as manchas deixadas pelos morangos na bancada
104. Renova e protege a tampa da máquina de lavar loiça
105. Pule os riscos da bancada
106. Elimina os salpicos das superfícies revestidas
107. Elimina o óxido das caixas de bolachas
108. Elimina os resíduos resinosos da bandeja onde se deposita o cotão da máquina de secar
109. Lubrifica as portas do congelador
110. Dá brilho aos lava-loiças de alumínio
111. Previne a formação de óxido nas lâminas da liquidificadora durante o seu armazenamento
112. Pulverize sobre os cestos de papéis de forma a que a sujidade não se pegue
113. Elimina os ingredientes que ficam aderidos à base das formas de pastelaria
114. Elimina os salpicos de gordura da cozinha
115. Renova os recipientes da cozinha – após lavagem
116. Previne o óxido da válvula de fecho do contador da água
117. Lubrifica a alavanca dos cestos de papéis de pedal

118. Lubrifica o braço distribuidor de água da máquina de lavar loiça
119. Lubrifica os abre-latas
120. Evita que os resíduos fiquem expostos à oxidação
121. Lubrifica os reguladores de temperatura encastrados dos frigoríficos
122. Elimina a comida agarrada quer no frigorífico como à volta do mesmo
123. Lubrifica a grelha da torradeira
124. Lubrifica as rodas da grelha da máquina de lavar loiça
125. Lubrifica a pega da porta do forno
126. Desaperta as partes oxidadas do sino que avisa para as refeições das antigas granjas
127. Evita o aproveitamento do lixo após longos períodos de exposição
128. Desaperta as cabeças das porcas
129. Previne o óxido e a descoloração das tampas dos frascos de fruta e de verdura em conserva
130. Evita que a junta da porta do frigorífico fique pegadilha
131. Lubrifica as rodas do forno
132. Elimina os resíduos secos das rodas do triturador de cozinha
133. Lubrifica as prateleiras giratórias das especiarias
134. Renova as lâminas das facas
135. Renova e dá brilho às tesouras
136. Despega os alimentos cozinhados no fogão
137. Lubrifica as lâminas extraiáveis do triturador de lixo
138. Dá brilho às superfícies e aos aparelhos de aço inoxidável
139. Elimina as manchas de detergente da máquina de lavar loiça
140. Ajuda a eliminar os depósitos minerais amontoados na grelha do congelador
141. Renova as frigideiras enegrecidas – após lavagem
142. Renova as caçarolas queimadas
143. Elimina a gordura dos fornilhos
144. Elimina as manchas oleosas das paredes da cozinha
145. Lubrifica a pega do cortador de tomate
146. Elimina a humidade da base das cafeteiras com fissuras
147. Pulverize no lava-loiças de aço inoxidável para que este fique a brilhar
148. Elimina a tinta dos jornais da superfície das mesas
149. Elimina as manchas dos refrescos de café
150. Elimina a cola do frigorífico
151. Elimina a sujidade da base dos copos (após a lavagem com detergente e água)
152. Desbloqueia a velha grelha de gavelão quando se encrava
153. Suprime o ranger do triturador de lixo
154. Elimina o óxido dos pés metálicos das mesas
155. Lubrifica as rodas da mesa móvel para fazer pizzas
156. Lubrifica as juntas das bases das bateadeiras

### SALÃO

157. Elimina a fuligem do tapete da carpete
158. Elimina o óxido das panelas bojadas de cozinha
159. Elimina os riscos dos lápis de cor dos sofás
160. Elimina as manchas de café dos sofás de pele
161. Lubrifica as calhas das cadeiras reclináveis
162. Elimina as manchas dos refrescos dos tapetes e dos tecidos
163. Elimina as marcas dos dedos do papel acetinado e das capas dos livros

### ESTÚDIO

164. Pulveriza-se no braço do candeeiro para que este gire mais facilmente
165. Elimina a boca de injeção de tinta obstruída
166. Suprime o ruído do estojo deslizante do teclado
167. Lubrifica os afia lápis eléctricos
168. Use a lata como um bonito pisa-papéis
169. Lubrifica os botões encastrados das máquinas de calcular
170. Elimina a sujidade das capas dos livros
171. Use a lata como um suporte de livros
172. Penetra e desencrava os botões dos telefones
173. Lubrifica os elementos de encadernação dos blocos de apontamentos
174. Pulverize um pouco sobre a ponta das esferográficas para eliminar os resíduos de tinta
175. Lubrifica as ventoinhas dos PCS
176. Lubrifica as dobradiças dos arquivadores metálicos

**SALA DE JANTAR**

- 177. Elimina a fita gomada derretida da mesa da sala de jantar
- 178. Elimina os riscos dos lápis de cor da toalha de mesa
- 179. Lubrifica os parafusos de rosca
- 180. Lubrifica as abas das mesas

**ROUPA E ACESSÓRIOS**

- 181. Lubrifica as fivelas dos sapatos
- 182. Pulverize sobre os sapatos velhos de pele e ficarão novamente suaves e flexíveis
- 183. Elimina a pastilha elástica da sola dos sapatos
- 184. Renova e protege as botas de ganga
- 185. Elimina as manchas dos sapatos
- 186. Elimina a tinta das calças de ganga
- 187. Elimina as manchas de petróleo da roupa
- 188. Elimina os riscos dos lápis de cor dos sapatos
- 189. Elimina as manchas de tomate da roupa
- 190. Ajuda a eliminar as manchas de betume dos sapatos
- 191. Retira os resíduos de cola das calças de ganga
- 192. Renova e protege os cordões
- 193. Retira a humidade dos relógios de bolso
- 194. Desencrava os fechos das pulseiras
- 195. Evita que os sapatos de lã se estraguem
- 196. Lubrifica as chumaceiras das botas
- 197. Dá brilho aos ténis de vinilo
- 198. Pulverize na correia do relógio para que a mesma não arranque os pêlos do braço
- 199. Lubrifica os botões de metal dos corpetes
- 200. Lubrifica as dobradiças dos óculos
- 201. Elimina a lama dos sapatos
- 202. Elimina o gelo impregnado com sal da sola das botas Doctor Marten's
- 203. Renova e protege as fivelas das botas
- 204. Elimina a cera dos sapatos
- 205. Elimina os resíduos pegajosos da roupa
- 206. Suaviza as sandálias de pele dura
- 207. Elimina as etiquetas autocolantes dos óculos de sol
- 208. Renova as jóias oxidadas
- 209. Pulverize sobre o mecanismo do relógio para que o mesmo volte a funcionar
- 210. Renova as armações metálicas dos óculos
- 211. Elimina a pintura dos sapatos
- 212. Elimina a gordura da roupa
- 213. Elimina as manchas de gordura dos ténis
- 214. Elimina a etiqueta autocolante do preço da sola dos sapatos
- 215. Suprime o ranger dos sapatos
- 216. Lubrifica os guarda-chuvas oxidados
- 217. Ajuda a consertar os relógios
- 218. Acaba com a rigidez das luvas de pele secas

**MOBILIÁRIO**

- 219. Elimina o óxido dos pés das cadeiras
- 220. Evita que as cadeiras de vime façam ruído
- 221. Penetra e desaperta as manivelas pegajosas das cadeiras ajustáveis
- 222. Lubrifica os pés giratórios das cadeiras de balanço
- 223. Lubrifica as rodinhas das secretárias antigas
- 224. Acaba com o ranger das cadeiras giratórias de metal
- 225. Renova e protege os cabos do relógio do avô
- 226. Lubrifica as rodas dos tocadores giratórios
- 227. Lubrifica os botões das pantalhas e dos candeeiros
- 228. Lubrifica os relógios do avô
- 229. Encobre os pequenos riscos de carpintaria
- 230. Elimina as manchas de tinta da pele
- 231. Lubrifica as dobradiças das portas do móvel da televisão

**TAREFAS DOMÉSTICAS**

- 232. Pulverize sobre o tubo do aspirador para uma fácil montagem e desmontagem
- 233. Elimina o óxido dos aspiradores
- 234. Ajuda a desenredar os fios dos aspiradores
- 235. Ajuda a encobrir os riscos originados pelos pratos de vidro
- 236. Ajuda a eliminar a fuligem das velas dos recipientes de vidro
- 237. Lubrifica as rodas dos aspiradores
- 238. Renova as bandejas de aço inoxidável
- 239. Renova e protege as chaleiras de cobre
- 240. Dá brilho às folhas das plantas artificiais
- 241. Renova os tabuleiros
- 242. Renova e protege a parte inferior das frigideiras de aço fundido
- 243. Elimina a fuligem das velas
- 244. Renova os anéis banhados a ouro
- 245. Evita a oxidação das agulhas de coser
- 246. Elimina o óxido dos varões das cortinas
- 247. Lubrifica as partes dobráveis da tábua de passar a ferro
- 248. Renova e dá brilho aos candeeiros dourados e metálicos
- 249. Evita que a prata escureça
- 250. Renova os objectos de metal
- 251. Ajuda a eliminar a ferrugem das partes metálicas das prateleiras
- 252. Camufla os riscos no mármore
- 253. Lubrifica o conjunto de peças dos aspiradores
- 254. Elimina as marcas deixadas pelos recostos das costas das cadeiras nas paredes
- 255. Pulverize sobre a prata que não é utilizada para que esta não fique com uma cor preta
- 256. Renova as rodas das cadeiras
- 257. Elimina a pastilha elástica dos revestimentos de alumínio
- 258. Elimina a cera das superfícies de vinilo
- 259. Humidifica e protege os objectos de marfim e osso
- 260. Lubrifica a escova giratória do aspirador
- 261. Dá brilho e protege os candelabros de latão
- 262. Elimina a sujidade das luvas de borracha
- 263. Elimina o óxido das tábuas de passar a vapor
- 264. Elimina as marcas deixadas pelos cabides nas paredes dos armários
- 265. Lubrifica as juntas das rodas do aspirador e das aspás da bateadeira
- 266. Encobre os riscos das baldosas de cerâmica
- 267. Elimina o pó das flores artificiais
- 268. Elimina o resíduo de goma da base da tábua
- 269. Renova o corpo do aspirador
- 270. Renova a base da tábua
- 271. Dá brilho aos acessórios de nácar
- 272. Lubrifica as partes articuláveis do motor do aspirador
- 273. Elimina as etiquetas autocolantes do vidro
- 274. Ajuda a eliminar a sujidade da cozinha e a ferrugem das peças metálicas dos móveis
- 275. Renova as bandejas de prata
- 276. Elimina os veios da fórmica
- 277. Ajuda a desmontar os lustres
- 278. Elimina a sujidade acumulada nos manipulados das portas
- 279. Lubrifica os varões das cortinas para que as mesmas deslizem melhor
- 280. Lubrifica as dobradiças das cigarreiras
- 281. Lubrifica as dobradiças do suporte de pratos
- 282. Elimina os riscos dos lápis de cor da máquina de secar roupa (assegure-se de que a máquina encontra-se desligada)
- 283. Pulverize sobre as linhas de coser para que não se partam
- 284. Elimina as etiquetas autocolantes das máquinas de coser
- 285. Lubrifica as rodinhas dos aspiradores
- 286. Elimina as manchas de fumo
- 287. Lubrifica o estendal
- 288. Desaperta o tubo de posição para húmido e seco do aspirador
- 289. Lubrifica as rodinhas do balde da esfregona
- 290. Elimina a correia fundida do aspirador de tapetes

**ENTRETENIMENTO EM CASA**

- 291. Elimina os parasitas dos botões de volume e de sintonização
- 292. Renova e protege a antena da televisão
- 293. Ajuda a eliminar o óxido da parte exterior metálica das colunas
- 294. Renova e lubrifica as molduras de borracha das colunas de estêreo
- 295. Evita que as cassetes de vídeo fiquem coladas aos reprodutores de vídeo
- 296. Pulverize nas cassetes de vídeo para retirar as etiquetas e assim poderá colocar uma nova etiqueta
- 297. Lubrifica as chumaceiras das rodas da mesa da televisão
- 298. Ajuda a separar a camada dual de projecção do ecrã da televisão de forma a que o ecrã exterior possa ser substituído sem danificar o ecrã interior
- 299. Desaperta as teclas encravadas do comando da televisão
- 300. Lubrifica o mecanismo da plataforma giratória da televisão
- 301. Suprime os ruídos da base das colunas
- 302. Desaperta os eixos do prato do gira discos
- 303. Elimina os autocolantes das capas dos CDS
- 304. Renova os comandos à distância
- 305. Elimina os riscos dos lápis de cor do ecrã da televisão
- 306. Pulverize os fusíveis de forma a evitar conexões mal feitas
- 307. Evita que as conexões das colunas fiquem arqueadas quando forem conectadas a um amplificador estêreo
- 308. Lubrifica os mecanismos de sintonização dos equalizadores gráficos
- 309. Renova os CDS com marcas
- 310. Elimina os resíduos de fita autocolante do cabo áudio/vídeo

**REVESTIMENTO PARA PAVIMENTOS**

- 311. Elimina as marcas de riscos das baldosas de cerâmica
- 312. Elimina as manchas de café das baldosas
- 313. Elimina as marcas deixadas no chão devido aos pés das cadeiras
- 314. Elimina os riscos pretos dos pavimentos de madeira nobre
- 315. Elimina as manchas de óxido após a lavagem do pavimento
- 316. Elimina os depósitos pegajosos do linóleo
- 317. Elimina os riscos dos lápis de olhos das baldosas
- 318. Elimina as marcas pretas dos sapatos do chão
- 319. Elimina as manchas do rotulador do chão
- 320. Elimina as manchas de óxido das baldosas
- 321. Camufla os riscos do linóleo
- 322. Elimina o esmalte de unhas dos pavimentos de madeira nobre
- 323. Elimina os autocolantes das baldosas de um chão novo sem estar encerado
- 324. Elimina a massa das juntas das baldosas
- 325. Elimina o carvão das marcas deixadas por objectos queimados sobre as baldosas
- 326. Elimina a pastilha elástica do chão

**PORTAS E JANELAS**

- 327. Elimina a calha da porta do quintal
- 328. Protege a porta do quintal dos efeitos causados pelo sol
- 329. Lubrifica a guia da cadeira de balanço do alpendre
- 330. Elimina a humidade da chapa do umbral da porta
- 331. Elimina a sujidade das fechaduras das portas
- 332. Elimina a humidade das fechaduras exteriores
- 333. Lubrifica as peças deslizantes das portas das cristaleiras
- 334. Lubrifica a fechadura hidráulica da porta do pátio
- 335. Lubrifica o fecho da porta da cristaleira
- 336. Lubrifica o isolamento de borracha das antepostas
- 337. Penetra nas maçanetas das portas encravadas de forma a que sejam manuseadas suavemente
- 338. Desbloqueia a fechadura da porta do quintal
- 339. Acaba com o ranger da porta do quintal
- 340. Ajuda a limpar a areia das calhas da porta do quintal
- 341. Renova as maçanetas das portas que ficaram enferrujadas
- 342. Faz com que as fechaduras com parafusos funcionem melhor
- 343. Acaba com a oxidação das molduras das janelas de alumínio

- 344. Penetra e desapera a alavanca de bloqueio das janelas
- 345. Lubrifica as janelas de estilo antigo de dupla moldura
- 346. Lubrifica os braços dos toldos das janelas
- 347. Desaperta o braço da manivela das janelas
- 348. Elimina a sujidade do parapeito de mármore das janelas
- 349. Protege as juntas dos guarda-ventos
- 350. Elimina a pastilha elástica da moldura da porta
- 351. Lubrifica as dobradiças de plástico/metal da abertura da janela
- 352. Elimina a sujidade do parapeito
- 353. Elimina a massa da janela
- 354. Elimina o revestimento de cobertura acrílico azul das janelas acrílicas
- 355. Usar a lata para manter as portas e as janelas abertas
- 356. Lubrifica os estores de três folhas quando ficam encravados

## GERAL

- 357. Ajuda a tirar as chaves partidas das fechaduras
- 358. Elimina as manchas de óleo do nylon
- 359. Elimina o batón dos tecidos
- 360. Elimina as manchas do sumo
- 361. Elimina a tinta do vinho
- 362. Elimina a sensação pegajosa da pele
- 363. Mantém as campainhas metálicas sem oxidação
- 364. Renova os componentes dos queimadores de óleo
- 365. Elimina os depósitos de calcário do desumidificador
- 366. Renova as conexões da bateria do telemóvel
- 367. Renova os telemóveis
- 368. Lubrifica o pêndulo dos relógios de cuco antigos
- 369. Penetra no pedal emperrado da máquina de coser
- 370. Lubrifica e protege as lâminas do ar condicionado
- 371. Desencrava os botões de intercomunicação do sistema de segurança do apartamento
- 372. Desencrava as dobradiças oxidadas da caixa de alarme de incêndios
- 373. Lubrifica as escadas corredeiras das águas-furtadas
- 374. Lubrifica as condutas de ventilação turbo das águas-furtadas quando são movidas pelo vento
- 375. Pulverize nos porta-velas antes de acender as velas para que a cera deslize melhor
- 376. Ajuda a prevenir a oxidação da caixa para chaves com fechadura e da caixa com sistema de segurança
- 377. Elimina a tira de celofane mais antiga
- 378. Elimina os autocolantes dos cartões de crédito
- 379. Elimina os riscos dos objectos de vidro
- 380. Pulverize nas bases dos frascos para guardar produtos para que as mesmas não fiquem coladas às prateleiras
- 381. Ajuda a lubrificar e retirar as tampas dos frascos que se encontram emperradas
- 382. Elimina a gordura e o alcatrão da tapeçaria
- 383. Usar no condensador do frigorífico para evitar que o mesmo se queime ou encrave
- 384. Pulverize sobre as partes metálicas das molduras de fotografias para que encaixem melhor
- 385. Pulverize sobre os objectos de cristal que estão colados de forma a separá-los sem quebrá-los
- 386. Elimina a pintura da grande maioria dos objectos
- 387. Renova o cabo da lupa
- 388. Evita a oxidação das chaves

## BRICOLAGE

- 389. Renova as serras oxidadas
- 390. Evita que a pérgula da mesa de serrar fique pegajosa
- 391. Lubrifica as calhas da mesa de serrar
- 392. Pulverize sobre os cinzeiros para que os mesmos cortem de forma suave
- 393. Previne a oxidação das serras de mão
- 394. Previne a oxidação dos parafusos

- 395. Evita que as ferramentas metálicas fiquem cobertas de chumbo ou zinco
- 396. Pulverize na mesa de trabalho de forma a que esta não fique pegajosa
- 397. Lubrifica as rodinhas da base das ferramentas eléctricas
- 398. Lubrifica o torno
- 399. Previne a corrosão das peças guardadas do berbequim
- 400. Renova as lâminas articuladas e fixas antes e depois de afiá-las
- 401. Retira o óleo das pedras
- 402. Ajuda a unir as estantes de plástico para que a desmontagem seja mais fácil
- 403. Lubrifica as caixas pegajosas
- 404. Elimina a sujidade quando se troca os anéis antigos
- 405. Elimina a tinta das baldosas
- 406. Elimina a humidade da instalação eléctrica da casa
- 407. Despega as válvulas pintadas do radiador
- 408. Lubrifica os cintos
- 409. Desencrava os interruptores
- 410. Ajuda a restaurar as serpentinas enferrujadas utilizadas nas canalizações
- 411. Desaperta o varão da cortina
- 412. Envolve as maçanetas das portas antes de pintá-las de forma a que pintura não se pegue
- 413. Elimina o cimento plástico das ferramentas
- 414. Lubrifica os rolamentos das dobradiças das portas de vaivém
- 415. Lubrifica os cabides giratórios
- 416. Elimina a gordura dos lápis das baldosas de cerâmica
- 417. Elimina a tinta das janelas
- 418. Lubrifica a roda giratória das persianas verticais
- 419. Elimina o cimento cola
- 420. Lubrifica previamente a rosca dos parafusos de madeira
- 421. Elimina o cimento no metal
- 422. Ajuda a eliminar as peças resistentes do revestimento acolchoado debaixo das carpetes
- 423. Elimina a cola das painéis
- 424. Elimina a areia das juntas da porta
- 425. Protege as ferramentas contra a corrosão
- 426. Elimina a boquilha da lata de spray de tinta
- 427. Lubrifica as dobradiças da caixa de fusíveis
- 428. Evita que a tinta fique pegada aos pincéis
- 429. Evita que as cavilhas de contacto se partam e facilita a mudança dos tubos fluorescentes
- 430. Renova e protege as mordaças do porta-brocas do berbequim eléctrico
- 431. Lubrifica os parafusos oxidados
- 432. Pulveriza-se na mangueira de borracha para que possa ser cortada mais facilmente
- 433. Lubrifica as uniões dos cavaletes dobráveis
- 434. Passar o produto pelas lâminas pesadas para que cortem mais facilmente
- 435. Lubrifica os parafusos de madeira para uma fácil instalação
- 436. Lubrifica as juntas encravadas
- 437. Penetra para ajudar a abrir a tampa da lata de tinta emperrada
- 438. Pulveriza-se sobre os moldes metálicos antes de pintá-los para que a tinta seque seja retirada facilmente
- 439. Elimina o esmalte líquido das mãos
- 440. Usar como isolante entre uma superfície e um elemento de selagem
- 441. Pulverize sobre a tinta antes de usá-la para que se possa remover com mais facilidade
- 442. Elimina os restos de madeira da escada de mão metálica
- 443. Protege as tomadas eléctricas contra a ferrugem
- 444. Pulverize sobre o pincel, após a sua utilização, para retirar facilmente a tinta
- 445. Evita que o gatilho do revólver para a cola fique encravado
- 446. Pulverize sobre os tijolos e na argamassa para devolver-lhes a cor original
- 447. Desaperta as porcas e os parafusos oxidados
- 448. Lubrifica a alavanca da espátula da máquina de barbear
- 449. Evita que a tinta fique aderida ao vidro
- 450. Elimina o betume das ferramentas
- 451. Dissolve a massa incrustada

- 452. Elimina os restos que ficam após a utilização do torno
- 453. Lubrifica as dobradiças do piano
- 454. Lubrifica a folha da serra de ângulos
- 455. Desaperta os mecanismos de fechar das escadas de mão
- 456. Ajuda a evitar a oxidação das cabeças dos parafusos expostas ao ar livre
- 457. Pulverize na caixa de pregos para que estes se mantenham sem óxido
- 458. Lubrifica as pistolas de pregos
- 459. Lubrifica os mecanismos da rebitadora
- 460. Desencrava os fragmentos de estanho
- 461. Lubrifica as grameadoras
- 462. Facilita o encaixe de mecanismos complexos
- 463. Elimina o óxido dos arquivadores
- 464. Elimina os depósitos de areia acumulados nos cinturões
- 465. Elimina o pó da serra das ferramentas para madeira
- 466. Retira a tinta da pele
- 467. Evita que a fita fique colada às ferramentas de alvenaria
- 468. Retira a massa seca das mãos

## JOGOS PARA CRIANÇAS

- 469. Elimina os riscos dos lápis de cor das paredes
- 470. Elimina os riscos dos lápis de cor do papel de parede
- 471. Elimina os riscos dos lápis de cor do tapete
- 472. Elimina os riscos dos lápis de cor dos móveis de madeira prensada
- 473. Lubrifica as partes articuláveis do equipamento existente na zona dos jogos
- 474. Elimina os riscos dos lápis de cor do plástico
- 475. Elimina os riscos dos lápis de cor dos brinquedos
- 476. Elimina os riscos dos lápis de cor das ardósias
- 477. Elimina a pastilha elástica do papel de parede
- 478. Elimina as marcas dos lápis de cor do vidro
- 479. Elimina os riscos dos lápis de cor das superfícies envidraçadas
- 480. Elimina os riscos dos lápis de cor das mesas de plástico
- 481. Elimina a pastilha elástica do chão em linóleo
- 482. Elimina as marcas dos patins do chão da cozinha
- 483. Elimina os autocolantes do velcro
- 484. Elimina os riscos dos lápis de cor dos muros de pedra
- 485. Retira a plasticina dos móveis
- 486. Elimina a manteiga de amendoim dos atacadores
- 487. Elimina as impressões digitais das janelas
- 488. Elimina a cola do tapete
- 489. Despega os blocos do Lego
- 490. Acaba com o ranger dos berços de bebé
- 491. Lubrifica os pequenos brinquedos com rodas
- 492. Lubrifica as rodas dos berços
- 493. Lubrifica as calhas dos berços para que os mesmos não encravem
- 494. Suprime o ranger do trinco da porta de protecção das crianças
- 495. Acaba com os ruídos dos camiões de brincar
- 496. Lubrifica a boquilha da bomba de ar para encher bolas
- 497. Lubrifica as rodas do carrinho de bebé
- 498. Elimina os restos de alimentos gelatinosos do tapete
- 499. Elimina a pastilha elástica dos lençóis
- 500. Ajuda a tirar as manchas de ketchup do tapete
- 501. Lubrifica as partes dobráveis dos skates
- 502. Lubrifica as pistolas de brincar
- 503. Acaba com o ranger das balanças
- 504. Lubrifica as plataformas giratórias das balanças
- 505. Elimina o alcatrão dos brinquedos da praia
- 506. Elimina a plasticina aderida nos assentos do automóvel
- 507. Elimina os riscos dos lápis de cor da alcatifa
- 508. Elimina os riscos dos lápis de cor do tablier
- 509. Elimina os riscos dos lápis de cor das superfícies de vinilo
- 510. Lubrifica as rodas da alfofa
- 511. Protege as correntes dos baloiços contra a ferrugem
- 512. Elimina os riscos dos lápis de cor da fôrmica

- 513. Elimina os riscos dos lápis de cor dos artigos de cerâmica
- 514. Elimina a pastilha elástica dos tabuleiros do almoço
- 515. Usar o produto no retroprojector da aula de Ciências para evitar a oxidação do mesmo
- 516. Lubrifica as andadeiras de forma a serem mais fáceis de manusear
- 517. Elimina as manchas da corda de saltar
- 518. Pulverize sobre o jogo do Twister para que seja mais divertido
- 519. Dá brilho aos sapatos das bonecas
- 520. Renova e protege os camiões de brincar
- 521. Elimina a sujidade das mochilas
- 522. Elimina as etiquetas autocolantes
- 523. Lubrifica os fechos dos cacifos das escolas
- 524. Lubrifica os mecanismos pesados dos brinquedos de corda
- 525. Retira a plasticina do cabelo
- 526. Silencia os ruídos dos carrinhos de bebé
- 527. Lubrifica as partes articuláveis dos brinquedos
- 528. Lubrifica as dobradiças e as rodas dos camiões de brincar
- 529. Lubrifica o fecho da cadeirinha de segurança para as crianças, instalada no carrinho das compras
- 530. Lubrifica as rodas dos camiões de brincar
- 531. Elimina a pastilha elástica das rodas de plástico dos carrinhos de bebé
- 532. Desaperta as junções das pernas e dos braços das bonecas de porcelana
- 533. Usar nos projectos artísticos - a forma como os produtos químicos e o óleo reagem com a agregação da tinta é única
- 534. Solta as mãos que ficam entaladas entre as barras estreitas dos corrimãos dos vãos das escadas
- 535. Elimina a pastilha elástica dos assentos dos transportes escolares
- 536. Retira a pastilha elástica da parte inferior da mesa
- 537. Elimina a gordura das marmitas
- 538. Mantém as capas das solas dos sapatos suaves
- 539. Renova os dados
- 540. Elimina as marcas deixadas nos walkie-talkies
- 541. Lubrifica a tampa deslizante das pilhas para uma fácil extracção
- 542. Lubrifica os dedos inseridos nos buracos
- 543. Ajuda a retirar as mãos inseridas nos tubos.

## ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

- 544. Evita que os excrementos do gato sejam as grades eléctricas das caixas para gatos
- 545. Pulverize sobre a base do tabuleiro do gato para eliminar facilmente a cobertura de plástico e mudar de tabuleiro
- 546. Evita que a caixa eléctrica dos excrementos do gato faça ruído
- 547. Lubrifica os brinquedos giratórios dos gatos
- 548. Permite que a dobradiça do alçapão para o acesso do gato se mova livremente
- 549. Elimina o pêlo de cão dos cilindros das portas corredeiras
- 550. Mantém a trela do cão protegida contra a formação de ferrugem
- 551. Mantém as coleiras do cão protegidas contra a oxidação
- 552. Pulverize nos cabos e nas linhas telefónicas para evitar que os cachorros os danifiquem
- 553. Renova as lâminas das máquinas de cortar o cabelo do cabeleireiro de animais de estimação
- 554. Retira a manteiga de amendoim do pêlo do cão
- 555. Suaviza as coleiras de pele dura do cão
- 556. Lubrifica a fechadura da casota do cão
- 557. Lubrifica a plataforma giratória que range quando os cães correm através dela
- 558. Lubrifica os corta unhas dos cães
- 559. Lubrifica as grades da casota do cão
- 560. Elimina a saliva do cão do tablier e dos assentos do automóvel
- 561. Elimina os excrementos do cão dos ténis
- 562. Protege os corta unhas dos cães para que não enferrugem
- 563. Lubrifica as portas para cães
- 564. Lubrifica os mecanismos do aparelho de disparar bolas
- 565. Elimina o óxido da placa de identificação dos cães

- 566. Lubrifica e acaba com o ranger das gaiolas portáteis
- 567. Lubrifica a roda de brincar do hamster
- 568. Lubrifica as dobradiças das gaiolas dos pássaros
- 569. Renova e lubrifica os comedouros das aves de capoeira
- 570. Previne o óxido das gaiolas dos coelhos
- 571. Elimina a sujidade das gaiolas dos pássaros
- 572. Lubrifica as dobradiças das portas das gaiolas dos pássaros
- 573. Elimina a pastilha elástica das penas das galinhas
- 574. Forma bonitos arco-íris quando aplicado em aquários que estão vazios

## 2. NO JARDIM

### ALPENDRE/ OFICINA

- 575. Renova as ferramentas do jardim
- 576. Maném as ferramentas do jardim protegidas do óxido
- 577. Lubrifica as dobradiças das tesouras de podar
- 578. Evita que a neve fique pegada na pá
- 579. Renova e protege as tesouras de poda
- 580. Renova e protege a ponta do ancinho
- 581. Pulverize sobre as lâminas do motocultor para evitar que oxide durante o tempo em que não é utilizado
- 582. Elimina a sujidade mais difícil das pás
- 583. Pulverize sobre o escardilho para limpá-lo e ajudar na prevenção contra a corrosão
- 584. Elimina o alcatrão das pás
- 585. Protege as pás de neve dos efeitos produzidos pelo sal
- 586. Evita que terra fique aderida nas pás
- 587. Evita a oxidação do ancinho
- 588. Elimina os restos das sebes acumulados
- 589. Lubrifica as tesouras de podar do jardim
- 590. Renova e protege as lâminas das tesouras de podar
- 591. Evita que a terra fique pegada nos sapatos
- 592. Ajuda a dissolver o óxido das tesouras de podar
- 593. Evita que a terra fique pegada nos ancinhos
- 594. Evita que os cabos de madeira das ferramentas de jardim fiquem estilhaçados
- 595. Renova e protege o distribuidor de fertilizante após ter sido utilizado
- 596. Elimina a humidade das ferramentas de jardim para prevenir a corrosão
- 597. Renova e protege as lâminas do cortador das ervas daninhas
- 598. Mantém as ferramentas para cortar ramos sem ferrugem
- 599. Renova as lâminas dos machados
- 600. Evita que a lâmina do machado fique oxidada
- 601. Evita que a neve húmida fique pegada na pá
- 602. Elimina o óxido dos cilindros da porta do alpendre
- 603. Pulverize sobre os cadeados para que estes não fiquem com gelo
- 604. Evita que a folhagem fique aderida nas tesouras de podar
- 605. Desaperta as juntas oxidadas das podadoras das árvores
- 606. Elimina a seiva das árvores das tesouras de podar das árvores
- 607. Elimina os resíduos das motosserras
- 608. Protege as lâminas das motosserras antes de guardá-las
- 609. Elimina a humidade dos cabos da pá

### EQUIPAMENTO

- 610. Desaperta as partes oxidadas do cortador de relva
- 611. Renova as lâminas do cortador de relva
- 612. Lubrifica os fechos das bolsas onde se deposita a relva cortada pela máquina
- 613. Faz com que as rodas do cortador de relva rodem facilmente
- 614. Desaperta as boquilhas das válvulas das rodas do cortador de relva
- 615. Mantém os carburadores do cortador de relva limpos
- 616. Lubrifica as molas de retrocesso dos cortadores de relva com rodas
- 617. Protege a parte exterior dos travões do tambor de aço fundido do cortador de relva com rodas
- 618. Lubrifica o mecanismo de direcção do cortador de relva com rodas
- 619. Pulverize sobre o fio de arranque quando estiver encravado
- 620. Lubrifica a correia de transmissão das lâminas do cortador de relva

- 621. Liberta a porca de bloqueio da lâmina do cortador de relva
- 622. Lubrifica os rolamentos da correia de transmissão do cortador de relva
- 623. Lubrifica o cabo de controlo de velocidade de ignição
- 624. Lubrifica os cabos silenciadores do cortador de relva
- 625. Lubrifica os bloqueios dos cabos de controlo do cortador de relva
- 626. Desaperta o regulador de altura das rodas do cortador de relva
- 627. Evita que os rolamentos das tiras dos guarda-lamas fiquem encravados
- 628. Desaperta a tampa do gás encravada do cortador de relva
- 629. Protege o cortador de relva do Inverno para que o mesmo não apanhe gelo ou fique oxidado durante o tempo em que estiver guardado
- 630. Lubrifica os pivots externos do cortador de relva
- 631. Desaperta as rodas oxidadas do distribuidor de relva
- 632. Evita a oxidação das lâminas do arado
- 633. Evita que a corrente da bobine da recortadora se encrave
- 634. Lubrifica o eixo do motocultor
- 635. Lubrifica as lâminas do motocultor
- 636. Lubrifica o cabo acelerador do motocultor
- 637. Elimina os resíduos das peças do motocultor
- 638. Protege as partes metálicas expostas ao ar livre dos limpa-neve
- 639. Lubrifica o motor de arranque de retrocesso dos limpa-neve
- 640. Lubrifica a lâmina da broca da rampa do limpa-neve
- 641. Desencrava o cabo silenciador do limpa-neve
- 642. Lubrifica o mecanismo de conexão do limpa-neve
- 643. Mantém as lâminas de borracha do limpa-neve sem acumulação de neve
- 644. Evita que a neve adira ao aspersor
- 645. Renova e protege a base dos carrinhos de mão
- 646. Dá brilho à roda dos carrinhos de mão
- 647. Lubrifica as rodas dos carrinhos de mão
- 648. Lubrifica os eixos do carro da erva
- 649. Renova e lubrifica os cortadores giratórios

### MOBILIÁRIO

- 650. Lubrifica os parafusos do mobiliário de jardim
- 651. Pulverize sobre a mesa do quintal de 6 polegadas de base para evitar a acumulação de bolor
- 652. Elimina os riscos do mobiliário de jardim
- 653. Evita a oxidação dos parafusos do mobiliário do pátio
- 654. Facilita a desmontagem dos suportes das redes de balouço
- 655. Ajuda a retirar os parafusos oxidados do mobiliário de jardim
- 656. Evita que as chumaceiras dos chapéus-de-sol exteriores fiquem encravadas
- 657. Lubrifica as juntas dos toldos
- 658. Protege o mobiliário da piscina quando este fica guardado na época de Inverno
- 659. Acaba com o ranger das redes de balouço
- 660. Ajuda a desmontar as partes encravadas dos baloiços
- 661. Elimina as manchas de morango do mobiliário da varanda
- 662. Evita a oxidação das cadeiras metálicas da varanda
- 663. Estampa a madeira adquirindo esta um fantástico acabamento
- 664. Lubrifica os baloiços para bebés
- 665. Evita a oxidação dos postes dos toldos

### IRRIGAÇÃO

- 666. Evita a corrosão das pontas das mangueiras
- 667. Lubrifica a manivela da válvula do aspersor
- 668. Evita a acumulação de calcário na cabeça dos aspersores
- 669. Elimina o alcatrão das mangueiras de borracha
- 670. Lubrifica a boquilha do disparador da mangueira de jardim
- 671. Desaperta o cabo de plástico da bomba do pulverizador para eliminar as ervas daninhas
- 672. Facilita a mudança do encaixe da mangueira de jardim ou da mangueira de borracha
- 673. Lubrifica as engrenagens do pulverizador do fertilizador
- 674. Lubrifica a manivela da mangueira
- 675. Protege o distribuidor de fertilizante

676. Protege os sinais indicadores de borracha contra os pulverizadores de erva e de jardim

## BARBECUE

677. Lubrifica o botão off do dispositivo de segurança do depósito de propano do grelhador do barbecue  
678. Lubrifica as engrenagens do cabo regulador de altura do grelhador dos barbecues  
679. Desaperta os parafusos oxidados do barbecue exterior  
680. Lubrifica os cabos dos barbecues de propano  
681. Lubrifica as engrenagens do barbecue assador  
682. Lubrifica os rolamentos das rodas do barbecue  
683. Lubrifica as engrenagens das chaminés

## ARTIGOS DECORATIVOS

684. Evita o crescimento de bolor na fonte  
685. Evita a corrosão das partes de cobre da fonte  
686. Dá brilho às esculturas do exterior  
687. Ajuda a despertar as partes oxidadas dos moinhos de vento do jardim  
688. Lubrifica os moinhos de vento de jardim  
689. Mantém os adornos de jardim das fontes e os tanques sem óxido  
690. Dá brilho às esculturas de bronze  
691. Pulverize sobre os moldes das pedras da calçada antes de colocá-los de forma que possa retirá-los mais facilmente

## PLANTAS

692. Mantém os vasos para plantas de jardim brilhantes e sem óxido  
693. Evita a oxidação dos vasos de flores  
694. Evita a oxidação dos suportes metálicos para plantas  
695. Evita que os vasos fiquem colados uns nos outros quando estiverem armazenados  
696. Elimina a sujidade dos pratos dos vasos  
697. Retira a humidade dos contactos eléctricos do eliminador de ervas daninhas  
698. Pulverize sobre os vasos para que estes não produzam ruído com o vento  
699. Lubrifica os rolamentos oxidados dos vasos com rodas  
700. Evita o ruído dos ganchos móveis para plantas  
701. Pulverize sobre as grelas entre o pavimento e o bloco de betão para que não cresçam ervas daninhas  
702. Cobre as estruturas de cultivo da planta de tomate de forma a que não entrem insectos

## ANIMAIS

703. Evita a oxidação dos comedouros de alumínio dos pássaros  
704. Elimina a humidade dos aquecedores de banho para pássaros  
705. Pulverize à volta da base do caixote do lixo para afastar os animais  
706. Pulverize do lado de fora dos vasos de flores para que os caracóis/lesmas não entrem  
707. Pulverize cuidadosamente à volta dos vasos de flores para manter os gatos afastados  
708. Pulverize na base dos arames farpados que estão à volta dos jardins para manter afastados os coelhos e os roedores  
709. Pulverize sobre a tampa dos comedouros dos pássaros para que os esquilos não consigam alcançá-lo  
710. Pulverize nas árvores para impossibilitar as mordidas dos castores  
711. Pulverize na bancada para afastar os pássaros (estes não suportam o cheiro do produto)  
712. Elimina as substâncias adesivas das asas dos pássaros

## GARAGEM

713. Lubrifica os rolamentos da porta da garagem  
714. Lubrifica os cilindros da porta da garagem  
715. Acaba com o ranger das pequenas rodas da porta da garagem  
716. Permite uma manutenção segura do motor das portas eléctricas  
717. Lubrifica a engrenagem já gasta do mecanismo que abre a porta da garagem

718. Evita que a parte inferior da porta da garagem fique agarrada ao betão durante o Inverno  
719. Renova as portas de vinilo da garagem  
720. Retira o óleo das mãos  
721. Renova o aerógrafo após ter sido utilizado  
722. Protege os rotores do travão de aço quando o automóvel é guardado  
723. Elimina o líquido da direcção vertido na estrada

## MANUTENÇÃO GERAL

724. Ajuda a eliminar e previne a formação de ferrugem no depósito exterior  
725. Cobre as tubagens exteriores durante o Inverno para que as mesmas não fiquem com gelo nem rebentem  
726. Evita a corrosão dos componentes das luzes do exterior  
727. Desaperta os parafusos encravados das caixas de correio  
728. Pulverize sobre as pegas dos caixotes do lixo para evitar a corrosão e o óxido  
729. Lubrifica as dobradiças do depósito de propano  
730. Desaperta os parafusos oxidados da antena de televisão exterior  
731. Lubrifica as palas das caixas de correio  
732. Penetra nas portas que têm gelo das caixas de correio  
733. Desencrava as juntas da antena parabólica  
734. Lubrifica as fechaduras de metal das vedações de arame farpado  
735. Dá brilho às caixas de correio  
736. Renova o óleo da calçada  
737. Suprime o ranger da corda de estender roupa giratória  
738. Elimina os riscos dos escorregas e das escadas  
739. Lubrifica as trancas das cercas  
740. Protege o ferro forjado contra a formação de ferrugem  
741. Renova as porcas das fechaduras das trancas das cercas  
742. Facilita a montagem das cercas de vinilo  
743. Lubrifica os suportes das cercas  
744. Pulverize sobre os rolamentos das portas da estufa para que as mesmas sejam mais fáceis de manusear  
745. Elimina a pastilha elástica agarrada ao betão  
746. Evita que a neve fique agarrada às antenas parabólicas  
747. Desaperta as dobradiças oxidadas das cercas de segurança  
748. Elimina a corrosão dos interruptores de ignição / desconexão exteriores  
749. Pulverize sobre a válvula principal da bomba do tanque para uma forte aderência  
750. Lubrifica as engrenagens do filtro da bomba da piscina  
751. Previne a formação de ferrugem nos aparelhos de ar condicionado localizados no exterior  
752. Lubrifica a correia do motor da bomba da piscina  
753. Lubrifica a chumaceira húmida do ventilador exterior de hélice, quando se torna ruidosa  
754. Lubrifica as extensões do cabo utilizado para limpar a piscina  
755. Pulverize no ralo para eliminar a camada de sujidade

## 3. TRANSPORTE

### AUTOMÓVEIS - EXTERIOR

756. Lubrifica o martelo hidráulico da rampa da roda sobressalente  
757. Lubrifica as saídas de ar antes de desapertar a boquilha da bomba de ar das rodas  
758. Ajudar a eliminar o sal da estrada que se deposita na fechadura do automóvel  
759. Ajuda a limpar as laterais das rodas  
760. Elimina o alcatrão do chassis  
761. Elimina os autocolantes das janelas e dos pára-choques  
762. Elimina os insectos mortos da grelha frontal  
763. Elimina a fita adesiva sem danificar a pintura  
764. Protege as zonas sensíveis da corrosão do automóvel  
765. Previne a corrosão dos cabos das velas  
766. Elimina a lama do exterior do bloco do motor  
767. Elimina a sujidade dos motores  
768. Renova e protege os cromados dos automóveis

769. Ajuda a retirar o pó dos travões das rodas  
770. Restaura o brilho dos automóveis clássicos  
771. Renova e protege as jantes de alumínio  
772. Dá brilho aos pneus  
773. Renova os parafusos oxidados  
774. Pulverize nas correntes para a neve para que estas não oxidem  
775. Lubrifica o mecanismo de conexão do pára-brisas  
776. Penetra na manivela encravada do radiador  
777. Elimina os insectos mortos dos radiadores  
778. Elimina a seiva das árvores do capot do automóvel  
779. Mantém limpos os pólos da bateria do automóvel  
780. Elimina a sujidade das porcas encravadas das válvulas de entrada  
781. Despega a porta do automóvel quando faz mais frio  
782. Lubrifica a antena do automóvel  
783. Ajuda a eliminar o óxido resistente da bola do reboque  
784. Renova e protege as antenas eléctricas  
785. Ajuda a limpar a parte branca das jantes  
786. Lubrifica as válvulas de ar das jantes  
787. Elimina os excrementos dos pombos da superfície dos automóveis  
788. Lubrifica os parafusos e pernos do número da matrícula  
789. Atenua o brilho do polietileno  
790. Lubrifica a junta do filtro de óleo  
791. Mantém o macaco em condições de um fácil funcionamento  
792. Renova e protege os porta-bagagens contra a acção dos eixos nos veículos de tracção dianteira  
793. Suprime o ruído dos limpa pára-brisas  
794. Retira o gelo das portas dos automóveis  
795. Mantém sem óxido os limpa pára-brisas  
796. Elimina o óxido do espelho retrovisor exterior  
797. Renova e protege as concavidades e saliências do retrovisor interior  
798. Lubrifica a fivela do cinto de segurança do assento para as crianças  
799. Renova os carregadores da bateria  
800. Lubrifica o fecho da porta do depósito da gasolina  
801. Dissolve a gordura  
802. Elimina a humidade do fio da vela  
803. Renova e protege o compartimento do motor  
804. Ajuda a limpar a sujidade das grelas e das cavidades das furgonetas  
805. Ajuda a eliminar o óxido do fecho do capot do automóvel  
806. Evita que as partículas de borracha fiquem agarradas aos painéis de direcção dos automóveis de corrida  
807. Elimina os riscos dos pára-choques  
808. Lubrifica o cabo de travão de emergência  
809. Elimina a sujidade do número da matrícula  
810. Ajuda a eliminar a camada protectora dos automóveis novos  
811. Elimina os riscos dos automóveis causados pelos carrinhos de compras  
812. Elimina a humidade da instalação eléctrica do automóvel  
813. Elimina a sujidade dos contactos eléctricos  
814. Elimina os resíduos de carbono das velas  
815. Elimina os bichos da antena de rádio/telefone do tejadilho  
816. Elimina a sujidade da antena de telefone de forma a melhorar a recepção  
817. Ajuda a eliminar a fita adesiva do automóvel  
818. Renova os cabos de arranque  
819. Lubrifica as conexões da alavanca do travão de emergência  
820. Elimina a pastilha elástica agarrada aos fechos das portas  
821. Elimina a borracha derretida dos tubos de escape  
822. Previne a oxidação das conexões da bateria  
823. Pulverize sobre um pano e limpe os manipulados das janelas de forma a mantê-los sem gordura e serem mais fáceis de agarrar  
824. Elimina a sujidade deixada pela estrada nos cabos do travão  
825. Retira a humidade dos fechos dos porta-bagagens  
826. Evita que os fechos do automóvel fiquem com gelo no Inverno  
827. Evita que o repuxo do limpa pára-brisas fique com gelo  
828. Retira a humidade das baterias de corrente contínua

- 829. Retira a humidade da instalação eléctrica do automóvel
- 830. Retira a humidade das dobradiças das capotas
- 831. Lubrifica os tampões das rodas dos veículos 4x4 de forma a facilitar o bloqueio
- 832. Desencrava a engrenagem do carburador
- 833. Evita que as antenas fiquem com gelo no Inverno
- 834. Pulveriza sobre o botão do travão que está por baixo do pedal de freio para desencravar as luzes de travão que ficaram bloqueadas
- 835. Lubrifica e renova as válvulas de controlo dos faróis móveis
- 836. Lubrifica a válvula de controlo de calor do colector
- 837. Penetra nas válvulas de travão encravadas
- 838. Lubrifica o arranque do automóvel
- 839. Elimina o pó do limpa pára-brisas
- 840. Lubrifica o cabo que liberta o capot
- 841. Lubrifica a engrenagem do dispositivo de arranque
- 842. Evita que o cabo da grelha da roda sobressalente fique encravada
- 843. Renova e protege os mecanismos do travão de pedal
- 844. Lubrifica o conta-quilómetros
- 845. Penetra nas capotas oxidadas
- 846. Lubrifica os buracos dos fechos
- 847. Lubrifica o arame que se coloca nas condutas
- 848. Lubrifica as arandelas de borracha do cadeado para facilitar a instalação dos guarda-lamas/corta-fogos
- 849. Protege contra a corrosão dos circuitos de alta tensão
- 850. Lubrifica o fecho do porta-bagagens
- 851. Elimina a sujidade dos êmbolos
- 852. Lubrifica a alavanca e a tampa do depósito de gasolina
- 853. Lubrifica as alavancas dos macacos
- 854. Silencia os ruídos das molas
- 855. Retira a humidade dos apoios verticais dianteiros
- 856. Lubrifica as chumaceiras de borracha
- 857. Elimina o ranger da asa do tubo de escape
- 858. Lubrifica o suporte montado do alternador
- 859. Lubrifica as barras de torção
- 860. Desencrava o mecanismo de controlo a distância do espelho
- 861. Lubrifica a tampa da boca da válvula do ar das rodas
- 862. Mantém suaves as luzes reguláveis do automóvel
- 863. Facilita a eliminação de tinta dos vidros
- 864. Lubrifica a alavanca do motor de arranque
- 865. Desbloqueia o cabo da porta do combustível
- 866. Ajuda a tirar as jantes que ficaram oxidadas no eixo
- 867. Afrouxa o sensor de oxigénio enferrujado do tubo de escape
- 868. Elimina o ranger do suporte transversal do automóvel
- 869. Elimina o ranger da porta do automóvel
- 870. Lubrifica as dobradiças da porta do automóvel
- 871. Elimina o ranger do pedal do travão
- 872. Elimina a cola da antena do telemóvel no vidro
- 873. Mantém livres as juntas dos comandos dos carros de corrida
- 874. Previne a corrosão do interior do guarda-lamas
- 875. Desencrava os aceleradores
- 876. Pulverize sobre o macaco para que não se oxide
- 877. Pulverize sobre a placa-base da bateria para evitar a corrosão
- 878. Suaviza as fechaduras obstruídas
- 879. Ajuda a eliminar o óxido dos calibradores
- 880. Permite desbloquear os cabos da bateria dos terminais
- 881. Restaura as fechaduras antigas
- 882. Penetra nas porcas obstruídas dos faróis de nevoeiro
- 883. Previne a oxidação dos elementos decorativos laterais
- 884. Lubrifica o trinco do capot
- 885. Elimina o ranger da roldana do alternador
- 886. Suprime os rangidos causados pela fricção do cabo do travão contra o chassis
- 887. Elimina o ranger da correia da ventoinha
- 888. Lubrifica os trincos de aço inoxidável do capot
- 889. Lubrifica as engrenagens do capot

- 890. Lubrifica os pára-choques traseiros
- 891. Renova e protege as escovas do limpa pára-brisas
- 892. Lubrifica as chumaceiras da alavanca de controlo da suspensão traseira e dianteira
- 893. Elimina o ruído dos cintos dos automóveis
- 894. Previne a oxidação das porcas molhadas do refrigerador
- 895. Pulverize sobre os anéis velhos para eliminar o ranger
- 896. Elimina a cera do motor
- 897. Mantém a alavanca das mudanças lubrificada
- 898. Lubrifica as molas de metal oxidadas da caixa da bobina
- 899. Retira a humidade das bobinas de ignição
- 900. Desloca a humidade dos distribuidores de ignição
- 901. Renova e protege as tampas giratórias dos mecanismos
- 902. Lubrifica a chave de tubos
- 903. Mantém o engate do reboque como se fosse novo
- 904. Lubrifica as manivelas dos reboques
- 905. Pulveriza-se sobre as juntas da suspensão para que resistam ao deterioro
- 906. Protege as juntas de borracha do tecto solar
- 907. Evita que a celulose da buzina fique colada
- 908. Mantém suaves as engrenagens da transmissão
- 909. Lubrifica a tampa do depósito do óleo
- 910. Facilita a extracção dos eixos de carrete dos êmbolos velhos
- 911. Facilita a extracção das velas do motor
- 912. Pulverize nos parafusos da bateria antes de colocá-los para facilitar a sua retirada
- 913. Facilita a instalação de ganchos de borracha nos sistemas de expulsão
- 914. Lubrifica os arietes do travão e da engrenagem
- 915. Lubrifica a torneira do depósito de gasolina por controlo remoto
- 916. Pulverize no radiador ou no depósito para uma instalação mais fácil
- 917. Lubrifica as juntas de esfera
- 918. Lubrifica os retrovisores automáticos

#### INTERIOR

- 919. Retira a pastilha elástica aderida ao tablier
- 920. Elimina as marcas dos dedos no interior do automóvel
- 921. Permite a manutenção do tablier
- 922. Lubrifica a pega do tecto solar
- 923. Retira a pastilha elástica dos tapetes
- 924. Mantém suave a fechadura do porta-luvas
- 925. Elimina a sujidade dos tapetes
- 926. Lubrifica as dobradiças do porta-luvas
- 927. Lubrifica os comandos do ar condicionado
- 928. Lubrifica as fivelas dos cintos de segurança
- 929. Lubrifica a bandeja para que deslize melhor
- 930. Lubrifica as engrenagens das janelas
- 931. Lubrifica os fechos dos capots
- 932. Lubrifica os carris dos cintos de segurança automáticos
- 933. Previne o ruído nas chumaceiras das janelas do automóvel
- 934. Elimina a resina acumulada nas rodas motoras
- 935. Suprime o ranger das rodas motoras
- 936. Despega os assentos eléctricos dos veículos
- 937. Lubrifica as manivelas das janelas
- 938. Renova e protege as fivelas dos cintos de segurança
- 939. Mantém as rodas motoras e a alavanca de marcha sem gordura e firmes
- 940. Previne o óxido do interior do painel da porta
- 941. Lubrifica os assentos giratórios dos minibuses
- 942. Silencia o ranger dos cintos de segurança automáticos
- 943. Lubrifica os elevadores pneumáticos das portas das furgonetas
- 944. Desaperta as válvulas de borboleta que ficaram encravadas
- 945. Pulverize sobre as condutas de entrada do ar para facilitar a instalação dos motores de injeção
- 946. Elimina a humidade do motor inundado
- 947. Pulverize sobre as culatras de alumínio para que não se desapertem
- 948. Renova as barras grossas dos veículos 4x4

- 949. Elimina o excesso de cera dos pára-choques de borracha
- 950. Elimina os restos de tinta de outros veículos
- 951. Facilita a introdução dos cabos na fuselagem

#### CAMIÕES

- 952. Elimina o betume dos camiões
- 953. Mantém suaves e flexíveis as juntas de borracha das portas que ficaram erosionadas
- 954. Cubra a base do camião antes de instalar a cobertura para facilitar a sua extracção
- 955. Dá brilho e protege a coberta da base
- 956. Renova a armação da roda sobressalente sob a base dobrável
- 957. Elimina a resina de pinheiro das coberturas do camião
- 958. Facilita a eliminação das coberturas de vinilo
- 959. Desencrava as porcas que engatam os reboques
- 960. Facilita a eliminação das marcas dos dedos da carroçaria
- 961. Pulverize sobre a cobertura para que esta não fique colada
- 962. Pulverize sobre os cabos do tacómetro para que as leituras sejam mais exactas
- 963. Mantém as ancoragens do camião sem óxido
- 964. Lubrifica os propulsores hidráulicos da cobertura da base
- 965. Lubrifica os propulsores hidráulicos da porta traseira
- 966. Evita que o betume se agarre à base do camião
- 967. Protege as conexões dos motores quer do automóvel como do camião
- 968. Elimina a sujidade da roda motora
- 969. Previne a oxidação dos painéis exteriores das portas

#### CARAVANAS E REBOQUES

- 970. Lubrifica os rolamentos das rodas do reboque
- 971. Desaperta os engates encravados dos reboques
- 972. Lubrifica a porta traseira dos reboques
- 973. Mantém sem oxidação as rampas RV
- 974. Elimina os resíduos adesivos da fita que sustém o câmpor dos veículos
- 975. Pulverize sobre o engate do trailer para evitar o ranger durante o reboque
- 976. Mantém o cabo do guincho lubrificado e limpo
- 977. Mantém o cabo do guincho sem óxido
- 978. Elimina a sujidade do revestimento exterior do trailer

#### AVIÕES

- 979. Lubrifica a cabeça giratória dos helicópteros para evitar o ranger dos reguladores de isolamento
- 980. Protege contra a oxidação as pás M/R dos helicópteros
- 981. Previne a corrosão das pás dos helicópteros
- 982. Desencrava os cabos elevadores dos ultraleves (planeadores)
- 983. Elimina o ranger dos planeadores
- 984. Lubrifica as válvulas de escape
- 985. Lubrifica a alavanca da mudança de emergência
- 986. Liberta as rampas emergência da base das portas de acesso para os aviões

#### MOTOCICLETAS

- 987. Renova as correntes das motocicletas
- 988. Dá brilho ao acabamento das motocicletas
- 989. Mantém limpos os manipulados dos travões das motocicletas
- 990. Lubrifica o interior dos amortecedores das motocicletas antigas durante a sua armazenagem no Inverno
- 991. Dá brilho a corrente de transmissão das motocicletas
- 992. Elimina o óleo queimado dos tubos de escape das motos
- 993. Lubrifica o interior dos punhos para facilitar a sua instalação
- 994. Lubrifica as correntes das motocicletas
- 995. Lubrifica as viseiras
- 996. Lubrifica a engrenagem do silenciador
- 997. Facilita a extracção dos manipulados do guiador para a respectiva substituição.

## BICICLETAS

- 998. Protege a corrente da bicicleta
- 999. Renova a corrente da bicicleta
- 1000. Lubrifica e protege o selim do monociclo
- 1001. Protege o tubo da bicicleta contra a corrosão por água salgada
- 1002. Ajuda a eliminar a ferrugem dos carretes
- 1003. Retira a humidade da caixa de mudanças da bicicleta
- 1004. Retira a humidade da corrente da bicicleta após a sua lavagem
- 1005. Retira a humidade das chumaceiras das bicicletas
- 1006. Retira a humidade da válvula de ar após a lavagem
- 1007. Elimina o calcário do tubo da bicicleta
- 1008. Desaperta os rolamentos dos guiadores das bicicletas
- 1009. Previne a oxidação dos raios das bicicletas
- 1010. Previne a oxidação das engrenagens dos travões das bicicletas
- 1011. Previne a oxidação do tubo da bicicleta
- 1012. Previne a oxidação dos cabos dos travões das bicicletas
- 1013. Lubrifica os amortecedores das bicicletas
- 1014. Facilita a extracção das rodas das bicicletas
- 1015. Lubrifica as articulações das almofadas dos travões
- 1016. Lubrifica o descarrilhador da mountain bike
- 1017. Lubrifica os assentos giratórios levantadores de peso
- 1018. Elimina o ranger das molas do selim das bicicletas
- 1019. Previne a oxidação quando pulverizado sobre os riscos
- 1020. Lubrifica os fechos dos cestos das bicicletas
- 1021. Dá brilho às rodas das bicicletas
- 1022. Renova e protege os parafusos que regulam o selim das bicicletas
- 1023. Renova o tubo cromado das bicicletas
- 1024. Desengordura as correntes das bicicletas
- 1025. Desengordura o tubo das bicicletas
- 1026. Lubrifica os bloqueios com forma de U das bicicletas
- 1027. Elimina a humidade das correntes das bicicletas quando se molham
- 1028. Desaperta os parafusos das campainhas das bicicletas velhas
- 1029. Elimina o ranger dos selins das bicicletas
- 1030. Renova os braços giratórios das bicicletas
- 1031. Ajuda a desenravar o carrete livre
- 1032. Lubrifica as rodas
- 1033. Elimina o ranger das rodas
- 1034. Elimina as marcas de derrapagens no pavimento
- 1035. Lubrifica os estabilizadores
- 1036. Mantém sem oxidação os bloqueios dos engates
- 1037. Lubrifica a bomba das bicicletas
- 1038. Protege as correntes contra a oxidação
- 1039. Lubrifica os carretes das mountain bikes

## 4. DESPORTO E LAZER

### GOLFE

- 1040. Dá brilho aos tacos de golfe
- 1041. Renova a superfície dos tacos para jogar golfe
- 1042. Protege contra a oxidação dos tacos de ferro para jogar golfe
- 1043. Lubrifica o fecho do saco de golfe
- 1044. Renova os cabos dos tacos de golfe
- 1045. Renova as bolas de golfe
- 1046. Protege os tacos de golfe contra a oxidação e corrosão
- 1047. Elimina as marcas das jantes da carcaça de fibra de vidro dos karts
- 1048. Facilita a eliminação da fita do cabo dos tacos quando se coloca uma nova
- 1049. Renova e protege o equipamento do mini golfe
- 1050. Elimina os insectos mortos dos karts
- 1051. Lubrifica os eixos do kart
- 1052. Renova os assentos do kart
- 1053. Retira a humidade que fica entre o cabo e o taco de golfe
- 1054. Pulverize sobre as costuras dos sapatos para que as peúgas não se oxidem
- 1055. Pulveriza as luvas de golfe para que não endureçam

- 1056. Desaperta as partes bloqueadas do kart
- 1057. Desenrava a fechadura do habitáculo do kart
- 1058. Lubrifica as juntas dos carrinhos
- 1059. Lubrifica os pés retrácteis dos sacos
- 1060. Protege as rodas do kart contra a oxidação
- 1061. Lubrifica o mecanismo dobrável dos carrinhos
- 1062. Pulverize sobre os cabos dos tacos antes de iniciar o jogo para que não se soltem quando existe um desnível do terreno
- 1063. Lubrifica as secções do apanha-bolas telescópico
- 1064. Lubrifica as partes articuláveis dos tacos
- 1065. Facilita a eliminação do óxido dos tacos
- 1066. Pulverize para uma melhor penetração nos solos duros
- 1067. Lubrifica o cinto do kart para que este não vibre quando é retirado
- 1068. Lubrifica as articulações dos tacos dobráveis
- 1069. Desaperta os cravos dos sapatos

### PESCA

- 1070. Mantém os anzóis sem corrosão
- 1071. Mantém os molinetes sem óxido
- 1072. Lubrifica as manivelas dos carretes
- 1073. Renova as iscas artificiais
- 1074. Evita que as iscas dos anzóis se oxidem
- 1075. Renova os anzóis de plástico
- 1076. Elimina os restos do peixe do equipamento de pesca
- 1077. Elimina a humidade das botas de pescar após a sua utilização
- 1078. Elimina a humidade do aparelho de pescar
- 1079. Evita que as guias da cana fiquem com gelo quando se pesca sobre gelo
- 1080. Lubrifica os rolamentos dos anzóis
- 1081. Evita que os anzóis de plástico fiquem pegados
- 1082. Protege contra a oxidação o orifício da pesca sobre o gelo
- 1083. Evita a oxidação do ancinho de apanhar moluscos
- 1084. Estregue o produto nas mãos antes de tocar nos anzóis para que a isca não revele o odor humano
- 1085. Elimina a pintura do anzol
- 1086. Pulverize sobre a linha de pesca para que não fique dura
- 1087. Evita que o anzol fique preso no musgo e nas plantas do fundo
- 1088. Lubrifica as dobradiças das armadilhas para caranguejos
- 1089. Evita que o equipamento fique oxidado durante a pesca sobre gelo
- 1090. Pulverize sobre os peixes mortos para atrair os lúcios

### DESPORTOS PRATICADOS COM BOLA

- 1091. Evita que as luvas de críquete se rasguem
- 1092. Protege as luvas quando não são utilizadas
- 1093. Elimina o ranger das caneleiras
- 1094. Elimina os restos de resina do taco de basebol
- 1095. Protege o taco de basebol metálico contra a oxidação
- 1096. Elimina as marcas deixadas pelas bolas nos tacos de alumínio
- 1097. Pulverize sobre o calçado para um melhor deslizamento
- 1098. Lubrifica as rodas dos estojos portáteis dos tacos
- 1099. Lubrifica a máquina lançadora e evita a oxidação
- 1100. Pulverize sobre o depósito e o deslizador para facilitar a prática do basebol em espaços cobertos
- 1101. Elimina as manchas resistentes das bolas de basquetebol
- 1102. Ajuda a eliminar a sujidade dos orifícios para os dedos da bola de bowling
- 1103. Lubrifica os fechos dos sacos de bowling
- 1104. Faz com que as bolas do bowling tenham menos aderência nas pistas
- 1105. Renova as bolas de bowling
- 1106. Pulverize sobre os tacos antes de jogar à chuva para que o lodo não adira
- 1107. Permite a lubrificação dos fechos das correias dos capacetes protectores do futebol americano
- 1108. Desaperta os tacos de futebol para facilitar a sua extracção
- 1109. Lubrifica os eixos dos matraquilhos para que os bonecos se movam melhor
- 1110. Protege os capacetes do futebol americano

- 1111. Evita que as lâminas dos patins de hóquei se oxidem
- 1112. Utiliza-se para lubrificar e evitar a oxidação das balizas de hóquei
- 1113. Elimina a fita do taco de hóquei
- 1114. Suaviza a superfície do stick de hóquei de plástico
- 1115. Suaviza as botas duras dos patins de hóquei sobre gelo
- 1116. Reduz a fricção da caixa de papelão do jogo do mini hóquei
- 1117. Suaviza e renova as redes dos sticks
- 1118. Elimina as as manchas criadas pela relva
- 1119. Evita que as luvas se rasguem
- 1120. Desaperta as porcas oxidadas da rede de voleibol
- 1121. Elimina os riscos nos debruns de borracha dos sapatos de ténis
- 1122. Renova os tacos de pólo
- 1123. Lubrifica as juntas de metal dos tacos de pólo
- 1124. Pulverize sobre o taco de bilhar para que não se deslize entre os dedos

### DESPORTOS COM RAQUETE

- 1125. Renova e condiciona a borracha das raquetes de pingue-pongue
- 1126. Facilita a colocação dos punhos de borracha nas raquetes de ténis ou de frontenis
- 1127. Renova as bolas de voleibol
- 1128. Elimina a fita dos tacos de alumínio
- 1129. Renova as raquetes de pingue-pongue
- 1130. Lubrifica as partes metálicas da rede de badminton
- 1131. Lubrifica o punho da raquete para facilitar a sua colocação
- 1132. Lubrifica as rodas da mesa de pingue-pongue

### GINÁSIO

- 1133. Lubrifica os rolamentos da máquina de remo
- 1134. Lubrifica as roldanas das máquinas de pesos
- 1135. Lubrifica os fechos dos sacos de desporto
- 1136. Facilita a instalação dos punhos de borracha dos aparelhos de ginástica utilizados em casa
- 1137. Elimina o ranger das máquinas elípticas
- 1138. Lubrifica os guiadores das bicicletas dos ginásios
- 1139. Lubrifica as máquinas de musculação
- 1140. Evita a oxidação das barras de halterofilia
- 1141. Facilita a eliminação do óxido dos anéis dos aparelhos de levantamento de peso
- 1142. Elimina o ranger do banco de pesos
- 1143. Lubrifica as engrenagens das bicicletas estáticas
- 1144. Elimina o ranger das sapatilhas
- 1145. Lubrifica as máquinas de remo
- 1146. Protege os cacifos do ginásio contra o vapor e a água
- 1147. Lubrifica as partes articuláveis das máquinas para abdominais
- 1148. Mantém suaves as engrenagens das passadeiras
- 1149. Evita o ranger das bicicletas estáticas

### EQUITAÇÃO

- 1150. Penetra e renova as fivelas endurecidas do equipamento de equitação
- 1151. Renova e lubrifica a máquina eléctrica para cortar o pêlo dos cavalos
- 1152. Lubrifica as janelas dos camiões que transportam os cavalos
- 1153. Desenrava os fechos oxidados das caixas que guardam os equipamentos
- 1154. Renova e lubrifica os orifícios onde são introduzidos os parafusos
- 1155. Liberta os anéis bloqueadores das barras
- 1156. Evita que as ferraduras dos cavalos fiquem com gelo durante a prática desta actividade
- 1157. Evita a oxidação das ferraduras dos cavalos
- 1158. Pulverize sobre as esporas para evitar a oxidação das mesmas
- 1159. Retira as pastilhas elásticas das ferraduras
- 1160. Evita que as selas se oxidem
- 1161. Elimina o suor das selas e das rédeas
- 1162. Renova as concavidades dos cascos
- 1163. Renova os cascos
- 1164. Lubrifica os trincos dos compartimentos dos cavalos
- 1165. Elimina os enleios do pêlo e das crinas



1166. Elimina a sujidade das ferraduras

## NAVEGAÇÃO

- 1167. Lubrifica as calhas das janelas corrediças dos barcos
- 1168. Renova os barcos
- 1169. Elimina a oxidação dos barcos
- 1170. Evita que se deteriorem os motores fora de bordo
- 1171. Evita que as peças do motor do barco se deteriorem
- 1172. Lubrifica os cabrestantes dos barcos
- 1173. Elimina o alcatrão dos cascos dos barcos
- 1174. Elimina os sedimentos dos rios do casco do barco
- 1175. Renova o vinilo exterior dos barcos
- 1176. Lubrifica a bomba extractora dos barcos
- 1177. Evita a corrosão das roldanas dos barcos de vela
- 1178. Lubrifica para evitar o ranger dos mastros dos barcos
- 1179. Renova e protege os indicadores dos barcos
- 1180. Evita a corrosão do eixo do reboque
- 1181. Mantém as fechaduras do reboque limpas e operacionais
- 1182. Evita a oxidação dos elementos de fixação do assento da mota de água
- 1183. Mantém flexíveis os cabos da caixa de mudanças e protege-os contra a oxidação
- 1184. Renova e protege as calhas
- 1185. Abrilhanta e protege as plataformas dos hidrodreslizadores
- 1186. Elimina a cola e os reforços adesivos das listas e gráficos das laterais dos barcos
- 1187. Elimina os insectos aderidos aos pára-brisas do barco
- 1188. Elimina a cera das superfícies antideslizantes dos barcos
- 1189. Elimina a resina dos pára-brisas do barco
- 1190. Pulverize sobre a corrente da âncora para evitar a oxidação da mesma
- 1191. Elimina a sujidade dos mastros do barco
- 1192. Lubrifica os feixes dos barcos de vela
- 1193. Renova e protege contra os bloqueios do barco
- 1194. Renova e protege os elementos de fixação das clarabóias
- 1195. Renova e protege a maquinaria do barco
- 1196. Renova e protege os acessórios metálicos
- 1197. Protege o compartimento da moto aquática contra a corrosão
- 1198. Evita a oxidação dos acessórios metálicos
- 1199. Previne o dano ocasionado pelo salitre nos componentes exteriores de alumínio
- 1200. Protege os acessórios das amarras
- 1201. Lubrifica as molas dos reboques dos barcos
- 1202. Cubra com o produto os nós de borracha dos barcos para que não se sequem
- 1203. Retira a humidade dos fechos dos coletes de salvamento
- 1204. Lubrifica os eixos dos barcos de remos
- 1205. Retira as algas das canoas
- 1206. Elimina a humidade dos faróis do reboque do barco
- 1207. Lubrifica os botões de transmissão dos barcos velhos
- 1208. Desencrava a sereia do barco
- 1209. Lubrifica a manivela do elevador
- 1210. Lubrifica as alavancas utilizadas para manter os balancins dos barcos na posição vertical
- 1211. Desaperta as porcas de fixação dos reboques dos barcos
- 1212. Lubrifica a roldana da corrente da âncora dos barcos
- 1213. Lubrifica os elevadores encravados dos motores dos barcos
- 1214. Desaperta as peças com gelo dos barcos
- 1215. Lubrifica os pedais dos barcos de remo
- 1216. Lubrifica as calhas das velas
- 1217. Lubrifica o braço do leme do barco de vela
- 1218. Lubrifica os comandos da direcção dos barcos
- 1219. Desaperta os toletes dos barcos de remo
- 1220. Suprime o ranger dos assentos dos barcos
- 1221. Lubrifica as juntas dos toletes do bote de regatas
- 1222. Evita o ranger dos pneumáticos mantendo-os lubrificados
- 1223. Previne a corrosão das terminais da bateria
- 1224. Lubrifica os elementos de fecho para facilitar a sua operatividade na coberta do barco

- 1225. Elimina a resina do casco do barco
- 1226. Lubrifica as dobradiças da tampa do compartimento do barco
- 1227. Lubrifica os fechos das capas das almofadas
- 1228. Lubrifica os cabestrantes do barco
- 1229. Retira a humidade dos parafusos móveis do barco
- 1230. Lubrifica as argolas dos barcos de vela
- 1231. Lubrifica os postes para que não vibrem durante as noites ventosas
- 1232. Lubrifica a tampa do ralo do barco
- 1233. Evita que o eixo da hélice se enganche no suporte do motor fora de bordo do hidroavião
- 1234. Prepara para o Inverno os componentes do motor para evitar a oxidação e a corrosão dos mesmos
- 1235. Elimina a sujidade do botão de AM/FM do aparelho de rádio para que não fique encravado quando se sintoniza
- 1236. Protege e lubrifica o cabo de cauda das hélices do barco
- 1237. Dissolve a sujidade da bomba de água do barco
- 1238. Retira os percebes do fundo dos barcos
- 1239. Elimina o alcatrão das lonas dos barcos
- 1240. Elimina os riscos da fibra de vidro do barco
- 1241. Elimina os adesivos do kayak
- 1242. Pulverize sobre o leme para evitar a corrosão e o bloqueio
- 1243. Elimina as marcas de água do motor fora de bordo
- 1244. Facilita a limpeza das zonas mais fundas do barco, perto da quilha
- 1245. Lubrifica as rodas

## DESPORTOS AQUÁTICOS

- 1246. Lubrifica o fecho encravado do fato de neopreno
- 1247. Previne o óxido dos cravos metálicos da cobertura da piscina
- 1248. Elimina a humidade da fivela do cinto do fato de mergulhar
- 1249. Lubrifica a engrenagem da prancha de windsurf
- 1250. Retira a humidade das velas da moto aquática
- 1251. Elimina os rótulos da tábua de surf
- 1252. Evita o embaciamento dos óculos de mergulho
- 1253. Lubrifica os rolamentos do trampolim para facilitar o movimento do fulcro

## DESPORTOS DE INVERNO

- 1254. Lubrifica os trenós e os tobogãs
- 1255. Renova e protege os fechos de metal da roupa para a neve
- 1256. Retira o gelo dos fechos das botas para a neve
- 1257. Lubrifica as fixações da tábua de snowboard
- 1258. Elimina o óxido dos rolamentos dos trenós
- 1259. Lubrifica os tubos interiores para o deslizamento mais rápido do trenó
- 1260. Silencia o mecanismo de fecho dos ganchos das botas de neve
- 1261. Lubrifica as partes oxidadas das barras de fixação da moto de neve
- 1262. Elimina o ranger das botas de ski
- 1263. Lubrifica as partes articuláveis dos skis de fundo
- 1264. Evita a oxidação das fixações dos skis
- 1265. Elimina os resíduos do assento da moto de neve
- 1266. Lubrifica e protege a suspensão da mota de neve
- 1267. Penetra nas partes oxidadas das barras de amarração das motos de neve
- 1268. Abrilhanta as placas-base de borracha preta

## PATINAGEM

- 1269. Elimina o ranger dos patins
- 1270. Protege as rodas dos monopatins
- 1271. Elimina a pastilha elástica dos eixos dos monopatins
- 1272. Evita que as lâminas dos patins para o gelo se enferrujem
- 1273. Elimina a sujidade dos rolamentos dos monopatins
- 1274. Evita a deterioração das botas de patinagem
- 1275. Pulverize na pedra afiadora para que os patins de velocidade não se rasguem

## CAÇA

- 1276. Elimina a sujidade da superfície das armas

- 1277. Lubrifica as pistolas de ar comprimido
- 1278. Retira a humidade das armas após a sua limpeza
- 1279. Antioxidante e lubrificante da câmara das pistolas
- 1280. Lubrifica as pistolas de dardos
- 1281. Elimina a fita de camuflagem das armas
- 1282. Elimina o resíduo de pólvora e o cheiro a metal dos canhões das armas
- 1283. Evita que o calibre e o exterior do canhão enferrujem
- 1284. Protege as pontas das setas contra a corrosão
- 1285. Desloca a humidade e o lodo das espingardas para caçar patos
- 1286. Pulverize sobre a pena da seta para torná-la resistente à água
- 1287. Desloca a humidade das partes articuláveis dos arcos
- 1288. Elimina os autocolantes das setas
- 1289. Lubrifica as fixações do alvo dos campos de tiro
- 1290. Renova e lubrifica as pistolas BB
- 1291. Pulverize sobre a pistola de ar comprimido para evitar que fiquem com gelo em épocas de frio intenso
- 1292. Elimina o chumbo acumulado nas armas
- 1293. Evita a deterioração dos estojos de cabedal das espingardas
- 1294. Lubrifica a correia das espingardas
- 1295. Protege as peças das armas após a restauração das mesmas
- 1296. Lubrifica os porta-fuzis das espingardas de caça
- 1297. Elimina o ranger das bases para a caça de veados
- 1298. Elimina a sujidade dos troques de recarga
- 1299. Lubrifica os mecanismos dos componentes da coronha da balestra de caça
- 1300. Lubrifica as rodas das componentes de inclinação
- 1301. Permite uma fácil extracção das setas dos objectivos
- 1302. Lubrifica a coronha dos componentes da balestra
- 1303. Lubrifica o encaixe da ponta das setas para facilitar a sua substituição
- 1304. Elimina a sujidade das armadilhas para raposas
- 1305. Lubrifica as armadilhas para ratinhos-lavadeiros
- 1306. Lubrifica as balestras
- 1307. Lubrifica as pistolas de perdigões
- 1308. Lubrifica as armadilhas para raposas
- 1309. Elimina a sujidade das armadilhas para ratinhos-lavadeiros

## ATLETISMO / EXCURSIONISMO

- 1310. Elimina a sujidade do desenho da sola do borzeguim
- 1311. Retira a humidade da bússola giroscópica
- 1312. Elimina o ranger das mochilas
- 1313. Desaperta os tacos das botas para sendeirismo
- 1314. Elimina a fita autocolante dos tornozelos
- 1315. Desencrava o batente do martelo e a câmara da pistola de saída das corridas de atletismo
- 1316. Quando pulverizado na sola húmida das sapatilhas de correr elimina a humidade dos mesmos
- 1317. Protege os cadeados das mochilas
- 1318. Pode solucionar uma situação problemática quando aparece um furo no cantil

## OUTROS

- 1319. Renova e lubrifica os cabos que separam o paraquedas principal do paraquedas desportivo
- 1320. Protege as lâminas de esgrima
- 1321. Renova e protege as partes metálicas do fato de esgrima
- 1322. Elimina a fita desportiva dos fatos
- 1323. Lubrifica a montagem automática das pistolas para pintar
- 1324. Lubrifica a câmara das pistolas para pintar
- 1325. Lubrifica a engrenagem dos karts
- 1326. Lubrifica os rolamentos da caixa do tambor das rodas
- 1327. Lubrifica as rodas da base quando se realizam corridas
- 1328. Lubrifica o lançador manual de tiro aos pratos

## CAMPING

- 1329. Lubrifica os fechos metálicos dos sacos para guardar o equipamento de camping

- 1330. Elimina a sujidade dos macacos estabilizadores das caravanas dos campings
- 1331. Elimina as pastilhas elásticas das tendas
- 1332. Evita a acumulação da gordura e da sujidade dos fogões portáteis
- 1333. Desbloqueia as bocas de propano obstruídas
- 1334. Evita a acumulação da gordura e da sujidade nas lanternas
- 1335. Lubrifica o bloqueio de rotação dos postes das tendas
- 1336. Desaperta os fechos dos sacos de dormir
- 1337. Retira o gelo do comando do fogão portátil
- 1338. Mantém as ferramentas de camping sem óxido
- 1339. Facilita a instalação e a extracção das estacas das tendas
- 1340. Pulverize as juntas dos postes de metal das tendas para que não façam ruído com o vento
- 1341. Lubrifica as juntas dos fogareiros
- 1342. Lubrifica as articulações da navalha suíça
- 1343. Lubrifica as juntas dos postes dobráveis da tenda
- 1344. Lubrifica os fechos das arcas frigoríficas
- 1345. Desaperta as dobradiças das cadeiras dobráveis
- 1346. Lubrifica banco metálico articulável

## FÉRIAS

- 1347. Renova e protege o mecanismo de bloqueio do engate do reboque
- 1348. Elimina os resíduos das asas das malas
- 1349. Retira a areia das partes dobráveis das cadeiras e das tendas
- 1350. Desencrava os ganchos do engate do reboque
- 1351. Desaperta os fechos das malas
- 1352. Lubrifica os ventiladores
- 1353. Lubrifica os fechos das malas
- 1354. Lubrifica as rodas dos patins
- 1355. Lubrifica as asas das malas
- 1356. Renova e abrilhanta as conchas
- 1357. Abrilhanta as conchas
- 1358. Pulverize nas dobradiças da cadeira de praia para evitar que enferruje ou se encrave
- 1359. Evita que os copos metálicos de piquenique enferrujem
- 1360. Lubrifica as partes articuláveis dos apoios dos trampolins
- 1361. Retira a humidade das engrenagens dos toldos das piscinas retrácteis
- 1362. Evita que o mobiliário do jardim e da piscina enferruje
- 1363. Renova e dá brilho às cancelas cromadas, escadas e outros acessórios
- 1364. Lubrifica as bombas portáteis para encher facilmente as bolas de praia, os barcos de borracha e as câmaras-de-ar
- 1365. Elimina o ranger das manivelas dos chapéus de praia
- 1366. Elimina os riscos das malas
- 1367. Pulverize sobre o disco do Frisbee para melhorar o movimento dado pelos dedos
- 1368. Lubrifica os fechos metálicos das malas
- 1369. Lubrifica os fechos das malas com código

## HOBBIES

- 1370. Mantém os comboios à escala sem enferrujarem
- 1371. Renova e lubrifica o comando à distância do helicóptero à escala
- 1372. Renova os rolamentos dos carros automáticos
- 1373. Renova as partes de lata dos comboios à escala
- 1374. Facilita a extracção das lâmpadas do marcador digital
- 1375. Lubrifica as engrenagens dos aviões à escala
- 1376. Protege o fio do papagaio
- 1377. Lubrifica as juntas do cavalete para pintar
- 1378. Evita a oxidação e a corrosão dos fios dos aviões à escala
- 1379. Lubrifica as marionetas artesanais
- 1380. Lubrifica os eixos dos carros de corrida de miniatura
- 1381. Pulverize sobre as peças dos matraqulhos para que encaixem melhor
- 1382. Mantém flexível o acelerador dos aviões à escala
- 1383. Facilita a fixação dos paus que fazem voar os papagaios
- 1384. Lubrifica as engrenagens dos karts
- 1385. Evita que os tripodes fiquem enferrujados

- 1386. Lubrifica as engrenagens dos carros RC
- 1387. Lubrifica e melhora os contactos eléctricos das vias dos comboios à escala
- 1388. Lubrifica os discos de vinilo para que não saíem
- 1389. Aplique uma camada do produto sobre os brinquedos metálicos antes de guardá-los para evitar a sua corrosão e para que não escureçam
- 1390. Renova os aerógrafos
- 1391. Elimina a sujidade dos contactos eléctricos das ranhuras dos carros de corrida
- 1392. Facilita a extracção da plataforma giratória do gira-discos
- 1393. Lubrifica a articulação da jarra de cerveja
- 1394. Lubrifica as peças encravadas dos projectores de 8 mm
- 1395. Lubrifica os motores de manivela dos fonógrafos antigos
- 1396. Evita que a argila fique pegada aos moldes durante a elaboração dos trabalhos
- 1397. Conserva os controles de voo dos aviões à escala
- 1398. Lubrifica a mudança de aterragem dos aviões à escala
- 1399. Evita a aderência de partículas ao molde de resina
- 1400. Elimina a sujidade dos ovos de avestruz para talhá-los melhor
- 1401. Lubrifica as agulhas da máquina de costura
- 1402. Lubrifica as rodas dos sistemas artesanais do monocarril
- 1403. Evita que o frisador do cabelo fique aderido ao plástico
- 1404. Lubrifica o braço da máquina de costura
- 1405. Lubrifica as agulhas para que cosam mais facilmente os tecidos grossos
- 1406. Desaperta a tampa da lata de pintura artística quando fica bloqueada
- 1407. Pulverize sobre a tela e deixe-a secar para que adquira uma interessante textura artística
- 1408. Lubrifica as dobradiças da porta do forno
- 1409. Rehidrata os pelos da brocha de pintar
- 1410. Renova e lubrifica os pesos do ginásio
- 1411. Permite que a plataforma do telescópio se mova livremente
- 1412. Evita que as máquinas de costura fiquem encravadas
- 1413. Lubrifica e protege as armas antigas para as recriações históricas
- 1414. Lubrifica as andas com molas enferrujadas
- 1415. Renova e evita a oxidação das Katanas
- 1416. Lubrifica as rocas

## INSTRUMENTOS MÚSICAIS

- 1417. Lubrifica as rodinhas dos pés dos pianos
- 1418. Elimina os autocolantes das teclas dos pianos
- 1419. Lubrifica o banco giratório dos pianos
- 1420. Lubrifica as dobradiças das tampas dos pianos
- 1421. Facilita a lubrificação do pescoço da guitarra
- 1422. Permite que as cordas dos pianos possam ser novamente dobradas
- 1423. Silencia o ranger dos pedais dos pianos
- 1424. Desencrava as teclas dos pianos
- 1425. Lubrifica a função de martelagem dos pianos
- 1426. Lubrifica as dobradiças do tamborete do piano
- 1427. Renova as teclas do piano
- 1428. Renova as teclas do sintetizador
- 1429. Desencrava as teclas dos órgãos
- 1430. Lubrifica o exterior dos tambores
- 1431. Lubrifica o tambor grave e os pedais de alta intensidade
- 1432. Renova e protege os timbales
- 1433. Lubrifica a base dos tambores graves
- 1434. Dá brilho às maracas
- 1435. Lubrifica o parafuso que afina os instrumentos de corda
- 1436. Lubrifica os botões do amplificador
- 1437. Renova as cordas da guitarra
- 1438. Elimina os autocolantes do estojo da guitarra
- 1439. Renova o níquel da guitarra
- 1440. Lubrifica as engrenagens para afinar a guitarra
- 1441. Renova os potenciômetros do amplificador da guitarra
- 1442. Lubrifica os fechos do estojo da guitarra
- 1443. Aplique sobre as pastilhas da guitarra eléctrica para que não enferrujem
- 1444. Renova e protege o cromado do baixo

- 1445. Lubrifica as cavilhas finais dos violoncelos
- 1446. Lubrifica os fechos do estojo do saxofone
- 1447. Desaperta as juntas finais da flauta
- 1448. Renova as válvulas do êmbolo das trompetas e das tubas
- 1449. Desencrava as teclas dos barítonos
- 1450. Humedeça as juntas do clarinete para suavizar as cavilhas permitindo assim uma desmontagem mais fácil
- 1451. Lubrifica as juntas e os parafusos das flautas
- 1452. Lubrifica os rotores dos trombones
- 1453. Lubrifica as rodas do estojo da tuba
- 1454. Lubrifica as válvulas da tuba
- 1455. Desencrava a vara corrediça dos instrumentos metálicos
- 1456. Lubrifica as válvulas das cornetas
- 1457. Facilita a extracção das bolas de papel solidificadas
- 1458. Lubrifica as válvulas das trombetas
- 1459. Protege as barras metálicas dos carrilhões
- 1460. Elimina a sujidade dos fios dos microfones após a sua utilização
- 1461. Elimina a sujidade das estantes

## ANTIGUIDADES E COLECCIONISMO

- 1462. Facilita a restauração dos moinhos antigos de café
- 1463. Lubrifica os conectores dos fogões antigos para que se ajustem melhor
- 1464. Lubrifica as engrenagens dos fonógrafos antigos
- 1465. Elimina a ferrugem e protege os ferros antigos
- 1466. Renova e lubrifica as campainhas dos trenós antigos
- 1467. Elimina a sujidade e protege os barris de cerveja antigos para que não se oxidem
- 1468. Lubrifica as alavancas dos barris de óleo antigos
- 1469. Renova e protege os barris de colecção
- 1470. Renova as armas antigas
- 1471. Elimina o óleo seco dos barris de óleo antigos
- 1472. Elimina a cola das garrafas antigas
- 1473. Lubrifica os comboios de colecção antigos
- 1474. Lubrifica as juntas metálicas dos brinquedos de madeira antigos
- 1475. Renova os pés dos candeeiros antigos
- 1476. Protege os brinquedos antigos
- 1477. Rejuvenesce as engrenagens dos relógios antigos
- 1478. Elimina os autocolantes da porcelana
- 1479. Elimina os autocolantes incrustados nas superfícies delicadas
- 1480. Renova e protege os mecanismos das caixas de música
- 1481. Renova as moedas antigas
- 1482. Lubrifica as rodas antigas de latão
- 1483. Elimina a sujidade das armas antigas
- 1484. Desaperta e elimina a sujidade das tampas dos frascos de perfume antigos
- 1485. Protege as latas de leite antigas contra a oxidação
- 1486. Lubrifica a prancha de fazer gofres antiga
- 1487. Lubrifica as dobradiças dos biombos antigos
- 1488. Restaura as iscas de pesca antigas

## 5. NO TRABALHO

### COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO

- 1489. Desaperta os gatilhos da motosserra
- 1490. Elimina a resina incrustada na mesa das lâminas da serra
- 1491. Elimina os restos de pinheiro das lâminas da motosserra
- 1492. Lubrifica os rolamentos do braço radial
- 1493. Lubrifica as rodinhas da mesa da serra
- 1494. Utilize o produto para limpar as esfesográficas de madeira torneada
- 1495. Lubrifica as folhas dos machados
- 1496. Penetra e suaviza as peças de fecho das válvulas de água
- 1497. Lubrifica os punhos dos tornos
- 1498. Suaviza as borrachas ásperas
- 1499. Elimina a sujidade do plexiglas
- 1500. Lubrifica os cabos elevadores

- 1501. Lubrifica os pedaços de chumbo
- 1502. Protege os rolamentos da serra de fita
- 1503. Evita a corrosão dos conectores utilizados para instalar antenas de TV e parabólicas
- 1504. Renova as pranchas de serigrafia
- 1505. Pulverize sobre as mãos antes de usar colas fortes para que não fiquem aderidas à pele
- 1506. Renova e abrilhanta as fitas magnéticas
- 1507. Renova e protege as unhas postiças aplicadas nos salões de beleza
- 1508. Mantém os monta-cargas das obras de construção limpos de pó de gesso e cal
- 1509. Renova e protege as madeiras do painel de comando
- 1510. Lubrifica os carris deslizantes das serras mecânicas
- 1511. Elimina o pó gerado pela soldadura
- 1512. Elimina o betume das mãos
- 1513. Renova as cavilhas que bloqueiam os cilindros e evita que as tomadas se encravem
- 1514. Proporciona uma capa protectora às tiras isolantes de Teflón
- 1515. Pulverize no quadro dos fusíveis para retirar a humidade
- 1516. Evita que as bancadas de forja dos fabricantes de jóias se oxidem
- 1517. Evita a oxidação dos machetes
- 1518. Lubrifica as articulações giratórias dos ventiladores de extracção
- 1519. Protege as ferramentas das obras de alvenaria
- 1520. Pulverize sobre as linhas brancas do asfalto para que a água das chuvas não as apague
- 1521. Evita os danos causados pela humidade nos cabos da tomada com terra do televisor
- 1522. Elimina a humidade dos conectores dos cabos sísmicos
- 1523. Facilita a conservação da selagem hidrófuga das caixas de conexão dos telefones
- 1524. Retira a humidade das condutas eléctricas
- 1525. Isola a humidade das ferramentas para limpar as chaminés
- 1526. Utilize o produto como lubrificante para as tampas
- 1527. Lubrifica as plataformas giratórias das gruas de 35 toneladas
- 1528. Lubrifica as fechaduras das máquinas automáticas de venda
- 1529. Desaperta os parafusos da correia do relógio para poder retirar o eixo metálico
- 1530. Lubrifica a pistola de betume
- 1531. Desencrava os punhos giratórios utilizados para espalhar a tinta
- 1532. Lubrifica os freios pegajosos dos elevadores
- 1533. Lubrifica as armas de pólvora
- 1534. Lubrifica as pistolas de pintura
- 1535. Lubrifica os rolamentos da antena do radar dos barcos para pescar lagostas
- 1536. Amacia e penetra nas juntas das canalizações oxidadas ou bloqueadas
- 1537. Desaperta os parafusos do dispositivo de circulação dos sistemas de fornecimento de água quente
- 1538. Desaperta as maçanetas da mesa de trabalho regulável
- 1539. Desencrava o dispositivo da canalização interior que controla as válvulas de saída da água da casa de banho
- 1540. Silencia os ventiladores de turbina ruidosos
- 1541. Lubrifica as cadeiras hidráulicas das barbearias
- 1542. Evita a oxidação das máquinas instaladas sobre terrenos arenosos
- 1543. Protege as máquinas desplantadoras manuais contra a corrosão
- 1544. Lubrifica os modeladores de madeira
- 1545. Facilita a eliminação das marcas das derrapagens no cimento
- 1546. Elimina o alcatrão das lâminas das serras
- 1547. Lubrifica as engrenagens das máquinas misturadoras
- 1548. Lubrifica os botões encravados das máquinas de venda automáticas
- 1549. Pulverize na junta de borracha para facilitar a colocação do vidro na janela
- 1550. Evita que as cordas corrediças utilizadas nos trabalhos de canalização se queimem com o chumbo fundido
- 1551. Retira a humidade das conexões telefónicas do interface da rede
- 1552. Pulverize sobre os cabides do guarda-roupa para que encaixem facilmente
- 1553. Lubrifica os rolamentos da guia das torres de perfuração
- 1554. Lubrifica os fechos dos quadros da electricidade
- 1555. Lubrifica os parafusos de fixação das vias

- 1556. Silencia o ranger do ventilador do tecto
- 1557. Lubrifica os cilindros de bloqueio durante a reparação
- 1558. Lubrifica os cilindros de bloqueio durante a reparação
- 1559. Lubrifica as cavilhas de bloqueio para verificar os rolamentos avariados
- 1560. Facilita a extracção da argamassa das tinas de ensaio utilizadas nas obras de construção
- 1561. Oculta os riscos das portas metálicas dos elevadores
- 1562. Pulverize no arame de cobre antes de aplicar o isolante de borracha com cola para que os fios deslizem melhor
- 1563. Os construtores utilizam o fundo de uma lata para desenhar círculos perfeitos. Utilize a tampa para fazer círculos mais pequenos
- 1564. Elimina a cola da lâmina de cobre durante a tintagem do vidro
- 1565. Elimina o betão da pá
- 1566. Permite detectar as fissuras nas soldaduras
- 1567. Evita que as juntas fiquem pegadas
- 1568. Permite a criação de uma superfície que repele o pó no telhado
- 1569. Evita a oxidação da faca para abrir ostras
- 1570. Elimina o alcatrão e o betão das solas dos sapatos
- 1571. Lubrifica as correias dos mecanismos utilizados na construção
- 1572. Renova as cordas de tracção quando estão sujas
- 1573. Abrilhanta os pavimentos dos pisos para tirar fotografias
- 1574. Pulverize, antes da instalação, sobre os quadros dos circuitos de TV para evitar a oxidação dos mesmos
- 1575. Renova os motores das máquinas vendedoras automáticas
- 1576. Renova as engrenagens dos montacargas mecânicos
- 1577. Elimina o alcatrão das solas dos sapatos
- 1578. Abrilhanta as bigornas
- 1579. Facilita a operação de amolar as paredes dos cilindros
- 1580. Elimina a argamassa que fica pegada às ferramentas
- 1581. Renova as válvulas de PVC
- 1582. Renova o interior das máquinas vendedoras de bebidas
- 1583. Faculta a limpeza da ferrugem das lápides de bronze
- 1584. Penetra e desaperta os parafusos das abraçadeiras dos móveis
- 1585. Protege as ferramentas utilizadas em arqueologia
- 1586. Retira a sujidade persistente das amostras de rochas
- 1587. Renova a base do dispositivo do detector de metais

## INDÚSTRIA E MANUFACTURAÇÃO

- 1588. Desencrava os eixos dos motores
- 1589. Evita a oxidação das barras duras
- 1590. Desaperta o motor do dispositivo de ventilação
- 1591. Desaperta a junta enroscada das bombas de água
- 1592. Lubrifica os fechos giratórios
- 1593. Lubrifica a mangueira de pressão do dispositivo dourado de dragagem
- 1594. Lubrifica a mangueira de pressão do dispositivo prateado de dragagem
- 1595. Reacondiciona as ferramentas recuperadas das antigas minas de ouro do deserto
- 1596. Faça penetrar o produto no perfurador da máquina furadora de papéis para evitar que se enferruje
- 1597. Lubrifica as turbinas de ventilação do tecto
- 1598. Retira a humidade dos botões dos comandos para evitar a oxidação dos mesmos
- 1599. Facilita a extracção das capas das diversas ferramentas
- 1600. Pulverize sobre as escavadoras para que a sujidade deslize melhor
- 1601. Pulverize sobre a lâmina giratória para obter um corte mais macio
- 1602. Lubrifica o mecanismo deslizador dos cuters
- 1603. Elimina a sujidade das engrenagens das resistências
- 1604. Renova a base do torno metálico
- 1605. Lubrifica os motores de ventilação de óleo das caldeiras
- 1606. Protege as condutas das perfuradoras de arame
- 1607. Acaba com o ranger e protege o triturador de metais
- 1608. Amolece o residuo resinoso das lâminas com ponta de carboneto
- 1609. Renova as válvulas dos compressores
- 1610. Separa a laminação dos plásticos
- 1611. Protege o metal coberto com pólvora

- 1612. Protege a pala de aço da prensa para impressão flexográfica
- 1613. Ajuda a eliminar a ferrugem dos tapetes transportadores
- 1614. Facilita a protecção dos esgotos
- 1615. Renova e protege as placas de injeção das máquinas de moldação dos repuxos do limpa pára-brisa
- 1616. Elimina a sujidade e o óleo do compressor dos êmbolos dos solenóides
- 1617. Melhora o tempo de corte das máquinas perfuradoras
- 1618. Previne a corrosão dos conectores subaquáticos dos veículos comandados à distância
- 1619. Cubra as engrenagens de transmissão após a gravação para evitar a oxidação das mesmas
- 1620. Renova as lâminas dos cuters
- 1621. Agente limpador e refrigerante durante o desenvolvimento dos trabalhos
- 1622. Previne a corrosão do mecanismo de ignição do tabelier
- 1623. Renova e protege os radiadores
- 1624. Renova e protege os indicadores
- 1625. Renova e protege as cabeças de corte nos trabalhos pesados
- 1626. Renova e protege os remadores
- 1627. Renova o equipamento de selagem da maquinaria GM
- 1628. Renova e protege as partes móveis das impressoras antigas
- 1629. Retira a humidade dos geradores eléctricos
- 1630. Retira a humidade das ferramentas de pranchas
- 1631. Retira a humidade das perfuradoras dos trabalhos pesados
- 1632. Lubrifica as junções de percurso
- 1633. Lubrifica os recipientes misturadores das batedeiras comerciais
- 1634. Desaperta os rolamentos dos tapetes transportadores
- 1635. Lubrifica os micros medidores das ferramentas de precisão
- 1636. Lubrifica as lâminas dos cuters de papel
- 1637. Desaperta as roldanas dos dispositivos controlados por cabo
- 1638. Lubrifica os combóis de engrenagem dos servomotores
- 1639. Desaperta as ferramentas da máquina de pranchas
- 1640. Lubrifica o cabo das misturadoras para ingredientes pesados
- 1641. Lubrifica a barra de prensagem das impressoras para que as folhas se soltem adequadamente
- 1642. Renova e protege as zonas afectadas por condições bimetalicas, bem como pelo desacoplamento das máquinas
- 1643. Lubrifica o metal antes de passá-lo pelo rolo
- 1644. Lubrifica as luzes do braço giratório
- 1645. Utilize o produto como cortador quando quiser perfurar o cobre
- 1646. Atenua o ranger da máquina para análises cristalográficas
- 1647. Lubrifica o cabo de fibra óptica no caso da passagem por condutas estreitas
- 1648. Lubrifica os rolamentos dos cortadores de tubos de cobre
- 1649. Acondiciona a borracha sintética para facilitar o corte da mesma
- 1650. Lubrifica a corrente do tapete transportador do forno de pizzas
- 1651. Lubrifica a ponta da mangueira para facilitar a sua introdução em outras mangueiras de borracha sintética
- 1652. Lubrifica os pregos para que entrem mais facilmente na madeira
- 1653. Lubrifica a corrente das máquinas de lavar
- 1654. Lubrifica os rolamentos deslizantes da folha de diamante da serra para mosaicos
- 1655. Lubrifica os anéis redondos quando se montam as bombas de óleo
- 1656. Lubrifica as plataformas giratórias dos braços dos monitores aéreos
- 1657. Lubrifica os elementos de apoio dos transportadores de equipamento pesado para facilitar o deslizamento dos mesmos
- 1658. Lubrifica as lâminas da serra de arco para cortar metal
- 1659. Lubrifica as roldanas de controlo
- 1660. Lubrifica os parafusos da maquinaria pesada
- 1661. Lubrifica os anéis redondos antes de conectá-los
- 1662. Lubrifica o torno enquanto se trabalha nele
- 1663. Lubrifica as perfuradoras de precisão
- 1664. Lubrifica os cilindros pneumáticos
- 1665. Lubrifica a embraiagem pneumática
- 1666. Lubrifica os discos pneumáticos
- 1667. Lubrifica as extremidades das cabeças das impressoras litográficas

- 1668. Lubrifica as guias das impressas litográficas
- 1669. Lubrifica os rolamentos
- 1670. Mantém limpos os depósitos de óleo da placa das fechaduras
- 1671. Lubrifica a extrusão do alumínio durante o corte do mesmo
- 1672. Lubrifica a máquina automática de selagem
- 1673. Retira a tinta dos rolamentos das impressas
- 1674. É eficaz para dissolver o composto da fechadura de rosca
- 1675. Pulverize sobre a capa do assento antes de colocá-la, pois facilita esta operação
- 1676. Renova e dá brilho ao exterior das máquinas para fazer gelados de iogurte, construídas em aço inoxidável
- 1677. Evita que as canalizações flexíveis fiquem aderidas às canalizações de vidro com o mesmo diâmetro
- 1678. Desaperta os cabos das cisternas de propano
- 1679. Elimina a resina das canalizações
- 1680. Lubrifica a broca do molinete de vidro tingido
- 1681. Pulverize sobre as garrafas de vidro antes de fazer-lhes o orifício para transformá-las em candeeiros
- 1682. Lubrifica a roda de diamante do cortador de vidro
- 1683. Protege a bomba eléctrica da caldeira
- 1684. Elimina o ranger do humidificador da caldeira
- 1685. Renova os elementos reutilizáveis do filtro de ar
- 1686. Elimina a gordura das mangueiras de borracha
- 1687. Renova os rolamentos das caldeiras

## AGRICULTURA

- 1688. Desaperta os parafusos de válvula dos arados
- 1689. Ajuda a dissolver a ferrugem dos utensílios utilizados nas pocilgas
- 1690. Lubrifica o botão de arranque do gerador
- 1691. Lubrifica as juntas dos compartimentos destinados ao gado
- 1692. Protege os barris e os contentores de metal contra a ferrugem e a corrosão
- 1693. Lubrifica e protege as folhas das serras para madeira
- 1694. Lubrifica os cortadores de lenha
- 1695. Reacondiciona as pontas metálicas dos rolamentos do fumigador das plantações
- 1696. Renova as pontas hidráulicas dos conectores rápidos dos tractores
- 1697. Lubrifica o alimentador vertical do tractor
- 1698. Evita a oxidação dos rolamentos da trituradora/cortadora
- 1699. Renova o pulsador da máquina do leite
- 1700. Ajuda a manter a pintura das máquinas agrícolas com brilho e sem riscos
- 1701. Elimina a sujidade dos rolamentos que ficaram encravados pelo fertilizante
- 1702. Lubrifica a trituradora do tractor
- 1703. Desaperta as correntes da cauda dos máquinas enfardadeira de feno
- 1704. Penetra nos rolamentos encravados das escavadoras
- 1705. Lubrifica a direcção do tractor
- 1706. Lubrifica os rolamentos da porta do celeiro
- 1707. Lubrifica as engrenagens desgastadas das instalações avícolas
- 1708. Lubrifica os cabos aceleradores dos tractores
- 1709. Lubrifica as partes articuláveis dos arneses dos arados para a neve
- 1710. Desencrava as máquinas eléctricas para tosquiá-los
- 1711. Lubrifica as engrenagens dos tractores que removem a terra
- 1712. Elimina os autocolantes da cauda dos bezerros expostos nas feiras
- 1713. Lubrifica a fechadura da porta do celeiro
- 1714. Ajuda a dissolver o óxido da máquina debulhadora de milho
- 1715. Ajuda a dissolver o óxido das máquinas que introduzem as maçãs nos sacos

## ARMAZENAGEM

- 1716. Renova e protege contra a oxidação das máquinas elevadoras
- 1717. Lubrifica os pregos para facilitar a sua extracção das paletes
- 1718. Renova e protege as plataformas negras de redes metálicas
- 1719. Protege os motores conectados às bombas para evitar uma enfardagem defeituosa
- 1720. Renova e protege os sistemas que libertam a carga
- 1721. Renova as unidades de refrigeração Thermo King
- 1722. Renova e protege o freio da vagoneta

- 1723. Lubrifica as correias para fixar a carga das camionetas
- 1724. Lubrifica os braços elevadores das vagonetas
- 1725. Elimina a sujidade das portas dos refrigeradores
- 1726. Ajuda a dissolver o óxido das diversas partes da vagoneta
- 1727. Lubrifica as rodas do macaco das paletes
- 1728. Elimina o óxido das portas de aço inoxidável das caves
- 1729. Pulverize sobre as cordas de fixação antes de colocar a carga para que não se sujem com a tinta do camião
- 1730. Lubrifica os refrigeradores de evaporação dos tectos
- 1731. Lubrifica as dobradiças dos refrigeradores de plástico

## ROUPA DE PROTECÇÃO

- 1732. Elimina a sujidade das lentes dos óculos de protecção
- 1733. Elimina o betão dos sapatos
- 1734. Elimina o gelo com sal das solas das botas de trabalho
- 1735. Renova o equipamento para a reparação de calçado
- 1736. Elimina os restos de fita isolante das botas de trabalho
- 1737. Suprime o ranger das botas em pele quando são novas
- 1738. Elimina a sujidade dos atacadores das botas de trabalho
- 1739. Permite ocultar os riscos nos óculos de protecção de plástico
- 1740. Pulverize sobre a lingueta de borracha das botas para calçá-las mais facilmente
- 1741. Suaviza e dissolve o esterco seco das botas de trabalho
- 1742. Elimina os restos de cimento e de borracha da roupa de trabalho
- 1743. Devolve a transparência ao calçado de plástico

## SERVIÇOS PÚBLICOS

- 1744. Protege os medidores de água metálicos contra a oxidação e a corrosão
- 1745. Elimina os autocolantes dos rolamentos das correias do equipamento de classificação de correio
- 1746. Renova e protege os tubos limpadores de sarjetas
- 1747. Liberta os tubos de alcatrão quente
- 1748. Elimina a gordura dos carris
- 1749. Protege o equipamento antigo dos barcos de vapor
- 1750. Evita a oxidação do revestimento das caixas registadoras das lavandarias
- 1751. Evita o ranger das portas das celas das prisões
- 1752. Lubrifica o braço da máquina classificadora de cartas
- 1753. Lubrifica os elevadores de passageiros dos autocarros urbanos
- 1754. Lubrifica as portas dos vagões de mercadorias dos autoferros
- 1755. Lubrifica as cabeças dos ganchos dos vagões dos comboios
- 1756. Lubrifica a tampa do revestimento da conduta de ventilação do medidor de gás
- 1757. Lubrifica as partes da antena das torres de emissão
- 1758. Desaperta os rolamentos oxidados das abraçadeiras da antena de rádio
- 1759. Desaperta as fechaduras encravadas dos parquímetros
- 1760. Facilita a eliminação do óxido dos êmbolos do motor a vapor
- 1761. Elimina o ranger do carrinho metálico da biblioteca
- 1762. Acaba com o ranger das placas com os nomes das ruas e dos sinais de trânsito que oscilam
- 1763. Pulverize sobre a grelha de ventilação da máquina de coser para evitar que fique obstruída
- 1764. Protege e mantém as armaduras
- 1765. Elimina as pinturas com spray dos sinais reflectores
- 1766. Elimina a pastilha elástica da ranhura das moedas dos parquímetros
- 1767. Lubrifica as portas corrediças dos comboios de passageiros

## ASSISTÊNCIA SANITÁRIA

- 1768. Lubrifica as rodas dos carrinhos de mão
- 1769. Cubra com o produto os instrumentos dentais antes de colocá-los no autoclave para evitar uma oxidação excessiva
- 1770. Renova os botões dos comandos das camas dos hospitais
- 1771. Elimina a fita e a cola deixados no microscópio e no equipamento
- 1772. Lubrifica o interior dos sapatos ortopédicos para extrair facilmente o molde/vazamento
- 1773. Elimina a fita transparente da máquina de raios x

- 1774. Renova os tabuleiros das camas
- 1775. Lubrifica os dentes dos rolamentos da máquina de raios x
- 1776. Lubrifica os aparelhos Mayo para suavizar durante a cirurgia
- 1777. Lubrifica as calhas das cortinas dos quartos dos hospitais
- 1778. Lubrifica os aparelhos da marca Gurneys
- 1779. Permite a manutenção dos comandos do desfibrilador do monitor cardíaco
- 1780. Lubrifica os comandos das pilhas do laringoscópio
- 1781. Desbloqueia as bombas de frio dos hospitais
- 1782. Lubrifica as rodas dos suportes para o soro
- 1783. Elimina o ranger da cadeira do dentista
- 1784. Lubrifica as portas esterilizadoras do hospital
- 1785. Termina com o ranger dos cartuchos de raios x
- 1786. Lubrifica o mecanismo difusor de energia do tecto do Laboratório de Cateterização Cardíaca
- 1787. Lubrifica as junções dos ossos dos esqueletos dos laboratórios
- 1788. Elimina o ranger das engrenagens das cadeiras hidráulicas
- 1789. Elimina a fita cirúrgica das calhas das camas dos hospitais
- 1790. Prolonga a vida das peças dentais de alta velocidade
- 1791. Pulverize sobre um pano para facilitar a limpeza dos manequins CPR
- 1792. Lubrifica os estetoscópios
- 1793. Elimina o ranger dos gessos
- 1794. Desaperta as manivelas das camas dos hospitais

## SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA

- 1795. Lubrifica as pistolas de giz
- 1796. Facilita a eliminação da fita reflectora dos coletes de salvamento
- 1797. Lubrifica as engrenagens das luzes dos carros da polícia para que girem facilmente
- 1798. Acaba com o ranger dos acessórios dos cintos das armas dos polícias
- 1799. Elimina a cola da fita das provas após o processamento das mesmas
- 1800. Renova e protege as algemas
- 1801. Protege contra a oxidação as ferramentas para cavar, utilizadas nas operações de extinção de incêndios florestais
- 1802. Lubrifica as válvulas dos camiões dos bombeiros

## FORÇAS ARMADAS

- 1803. Elimina o ranger dos acessórios dos tecidos durante as manobras do exército
- 1804. Evita a oxidação das baionetas quando se encontram guardadas nas respectivas bainhas
- 1805. Elimina as marcas das botas na coberta dos navios
- 1806. Verificação preventiva de manutenção e serviço das armas militares como a espingarda M16A2
- 1807. Renova e protege as folhas do compressor do avião a reacção
- 1808. Renova e protege as engrenagens do radar
- 1809. Renova e protege as armas automáticas
- 1810. Renova e protege as lagartas dos tanques militares
- 1811. Renova e protege os dispositivos de transporte de armas
- 1812. Renova e protege as engrenagens das armas
- 1813. Retira a humidade dos quadrantes dos helicópteros
- 1814. Elimina a humidade da engrenagem do radar
- 1815. Desloca a humidade das velas dos tanques
- 1816. Evita a oxidação das armas de campo
- 1817. Evita a corrosão do equipamento eléctrico portátil
- 1818. Evita a corrosão das armas de campo
- 1819. Evita a oxidação nos pontos de junção das asas
- 1820. Evita a corrosão da engrenagem do radar
- 1821. Renova e protege as baionetas
- 1822. Lubrifica os rolamentos de dobradiça dos barcos
- 1823. Lubrifica a caixa protectora das rodas nos barcos
- 1824. Lubrifica o sistema de arranque do tanque
- 1825. Lubrifica os acessórios das armas de precisão
- 1826. Lubrifica os fechos rebatíveis dos assentos
- 1827. Lubrifica os fechos hidráulicos das calhas do assento rebatível do piloto

- 1828. Lubrifica os motores de reacção para facilitar a regulação e a desmontagem
- 1829. Retira o fluido hidráulico dos motores
- 1830. Renova e protege as caixas da munição
- 1831. Permite que as portas dos silos de mísseis se abram e fechem com facilidade
- 1832. Dá brilho aos mísseis atlas
- 1833. Lubrifica o detonador de cabo e o porta-tampão das armas perforadoras
- 1834. Lubrifica as bússolas
- 1835. Elimina o óleo de brita dos pavimentos de mosaico
- 1836. Renova e protege as máquinas instaladas no solo e as ferramentas manuais
- 1837. Renova e protege os engates das claraboias
- 1838. Desaperta os nós específicos dos barcos
- 1839. Evita que as junções dos barcos se oxidem
- 1840. Desaperta os parafusos oxidados dos barcos
- 1841. Lubrifica os cabos de válvula da bobina dos sistemas hidráulicos dos barcos
- 1842. Protege e lubrifica os cais flutuantes dos barcos após a descongelação
- 1843. Lubrifica os trincos das cozinhas

## ESCRITÓRIO

- 1844. Renova a tinta seca dos injectores da máquina de calcular
- 1845. Lubrifica os mecanismos de regulação das cadeiras de escritório
- 1846. Renova os projectores
- 1847. Lubrifica as engrenagens do triturador de papel
- 1848. Renova e lubrifica os rolamentos e os contadores de moedas
- 1849. Elimina as marcas do autocolante dos quadros de eliminação a seco
- 1850. Elimina os autocolantes do mobiliário de escritório
- 1851. Lubrifica as máquinas de transcrição
- 1852. Elimina a tinta das mãos
- 1853. Desencrava os armários bloqueados
- 1854. Elimina o indicador permanente dos quadros de eliminação a seco
- 1855. Filtra o pó quando se pulveriza sobre o filtro do ar condicionado
- 1856. Elimina a tinta da impressora dos lugares não desejados
- 1857. Penetra nos dispositivos elevadores das cadeiras de escritório para facilitar a regulação das mesmas
- 1858. Lubrifica as rodas do carrinho do retroprojector
- 1859. Lubrifica as anilhas da máquina de encadernar
- 1860. Lubrifica os parafusos encravados dos retroprojectores
- 1861. Lubrifica as rodas do carrinho do computador
- 1862. Acaba com o ruído da fita da máquina de calcular
- 1863. Lubrifica o mecanismo de inclinação da cadeira giratória
- 1864. Liberta o mecanismo das cadeiras ergonómicas
- 1865. Lubrifica os carimbos para estampar as datas
- 1866. Lubrifica os mecanismos pegajosos das máquinas de escrever antigas
- 1867. Lubrifica e protege a máquina de agrafar eléctrica
- 1868. Lubrifica os armários dos arquivos
- 1869. Desaperta os botões encravados das máquinas de calcular
- 1870. Desaperta as dobradiças oxidadas dos carrinhos auxiliares dos escritórios
- 1871. Lubrifica as molas das cadeiras de escritório
- 1872. Faz com que as rodas das cadeiras de escritório rodem com mais facilidade
- 1873. Elimina o ruído das máquinas cortadoras de papel
- 1874. Utilize o produto sobre as juntas das cadeiras para diminuir os ruídos
- 1875. Lubrifica o mecanismo da manivela do afia lápis
- 1876. Lubrifica a perfuradora
- 1877. Elimina o ruído do desenrolador de fita-cola
- 1878. Lubrifica o ventilador do motor do ar condicionado da janela
- 1879. Facilita a extracção dos autocolantes de identificação das carcaças dos computadores
- 1880. Lubrifica as fechaduras das mesas de escritório
- 1881. Elimina a sujidade dos protectores de plástico das mesas de escritório
- 1882. Reacondiciona os rolos dos aparelhos de fax
- 1883. Lubrifica o comando de regulação do retroprojector
- 1884. Permite um melhor deslizamento do rato de bola
- 1885. Lubrifica os rolamentos das cadeiras
- 1886. Lubrifica as esferográficas e os lápis mecânicos

## VENDA A RETALHO

- 1887. Elimina a sujidade das pistolas de estampagem de preços
- 1888. Lubrifica a gaveta das caixas registadoras
- 1889. Lubrifica o mecanismo de bloqueio da ranhura de expulsão da fita de vídeo
- 1890. Lubrifica as estantes giratórias das revistas
- 1891. Renova e lubrifica o gatilho da mangueira da bomba de gasolina
- 1892. Lubrifica as cadeiras giratórias dos cafés
- 1893. Elimina o ranger das rodas dos carrinhos das compras
- 1894. Lubrifica as fechaduras da gaveta do dinheiro
- 1895. Lubrifica os rolamentos das caixas registadoras de metal
- 1896. Lubrifica os números intercambiáveis dos rótulos com os preços nas estações de serviço
- 1897. Lubrifica as rodas pegajosas dos carrinhos das compras

## ENTRETENIMENTO

- 1898. Dá brilho ao vinilo das máquinas de discos
- 1899. Lubrifica o sistema de direcção das máquinas que dão troco quando se introduz uma nota
- 1900. Lubrifica as abraçadeiras do tipo C dos aparelhos utilizados para iluminarem o cenário
- 1901. Acaba com o ranger das andas
- 1902. Lubrifica o eixo do receptor de moedas das máquinas de jogos
- 1903. Lubrifica os comandos das máquinas de pinball
- 1904. Lubrifica os mecanismos das máquinas de discos antigas
- 1905. Lubrifica e renova os aceleradores de tensão dos aparelhos dos teatros
- 1906. Lubrifica as fechaduras das caixas de ferro para guardar o dinheiro das mesas de jogo
- 1907. Desaperta as juntas da roupa
- 1908. Renova e protege os postos exteriores de pipocas
- 1909. Lubrifica os elevadores dos bowlings

## 6. OUTROS

### FESTAS DE NATAL

- 1910. Ajuda a eliminar o óxido do trenó do Pai Natal
- 1911. Elimina as marcas deixadas pelos adornos da Árvore de Natal
- 1912. Permite retirar facilmente os elementos decorativos autocolantes sobre o Natal
- 1913. Evita a oxidação da Árvore de Natal
- 1914. Evita que a neve fique aderida à porta do quintal
- 1915. Lubrifica os ramos da Árvore de Natal artificial
- 1916. Lubrifica as renas de natal mecânicas
- 1917. Lubrifica as partes articuláveis dos presentes de natal
- 1918. Lubrifica os parafusos dos adornos de natal
- 1919. Permite a manutenção preventiva da decoração natalícia antes de ser guardada novamente
- 1920. Elimina a neve artificial das janelas depois das férias de Natal

### EQUIPAMENTO PARA DEFICIENTES

- 1921. Elimina a humidade dos aparelhos auditivos e renova o compartimento da pilha
- 1922. Ajuda a retirar a perna ortopédica encravada
- 1923. Lubrifica e renova os braços ortopédicos
- 1924. Lubrifica e acaba com o ranger do punho da muleta regulável
- 1925. Lubrifica o elevador para deficientes do microbus
- 1926. Lubrifica os apoios para os pés das cadeiras de rodas
- 1927. Lubrifica as cadeiras elevadoras dos veículos
- 1928. Lubrifica as peças das cadeiras de rodas
- 1929. Lubrifica as engrenagens da cadeira de rodas
- 1930. Lubrifica a alavanca do freio das cadeiras de rodas
- 1931. Lubrifica os rolamentos das cadeiras de rodas
- 1932. Lubrifica os eixos das cadeiras de rodas
- 1933. Lubrifica o controlo do volume dos aparelhos auditivos
- 1934. Elimina o óxido das rodas das cadeiras utilizadas na casa de banho

- 1935. Acaba com o ranger das muletas
- 1936. Lubrifica os aparelhos ortopédicos dos tornozelos
- 1937. Elimina a ferrugem das muletas
- 1938. Lubrifica as dobradiças dos aparelhos ortopédicos das pernas
- 1939. Lubrifica o elevador da scooter

## GERAL

- 1940. Permite eliminar facilmente as marcas deixadas pelas inundações nos painéis de cedro
- 1941. Lubrifica a polé da bomba do escoadouro
- 1942. Elimina as marcas deixadas pelas inundações nos painéis
- 1943. Dissolve a cola
- 1944. Lubrifica as polés dos mastros das bandeiras
- 1945. Lubrifica as rodas de borracha
- 1946. Lubrifica os fechos das montras das lojas
- 1947. Elimina a cera das abelhas
- 1948. Elimina a fita dos tubos
- 1949. Elimina a fita do arpão
- 1950. Elimina a pastilha elástica dos mastros das bandeiras
- 1951. Desencrava as folhas das navalhas de algibeira
- 1952. Facilita a abertura das fechaduras das caixas que ficaram empenadas com o calor
- 1953. Elimina a sujidade dos botões do telefone
- 1954. Elimina a tinta da carpete
- 1955. Dá brilho ao aço
- 1956. Acaba com o ranger dos botões de controlo de temperatura
- 1957. Permite torcer os fios de arame com mais facilidade
- 1958. Facilita a limpeza das superfícies metálicas
- 1959. Elimina o alcatrão aderido aos pés
- 1960. Elimina o ranger das fechaduras
- 1961. Lubrifica os rolamentos das pantalhas
- 1962. Lubrifica os cata-ventos ruidosos
- 1963. Lubrifica as rodas dos sacos transportadores de livros
- 1964. Protege quase todas as rodas de vinilo
- 1965. Lubrifica os fechos enferrujados
- 1966. Elimina o óxido das chaves antigas
- 1967. Renova e protege os cabos e os conectores
- 1968. Renova e protege as antenas de rádio CB
- 1969. Renova e protege os cofres de segurança
- 1970. Elimina a pastilha elástica das conchas das tartarugas
- 1971. Elimina a laca dos acessórios pesados de bronze
- 1972. Elimina o lodo depositado nas fibras de vidro
- 1973. Elimina as marcas deixadas nas superfícies de borracha
- 1974. Renova os reflectores das luzes fluorescentes
- 1975. Elimina a humidade dos conectores das antenas
- 1976. Elimina a humidade do flash
- 1977. Desencrava a fechadura dos cofres de segurança
- 1978. Evita que os gatos se aproximem das antenas de televisão
- 1979. Faz com que as pantalhas de arame não fiquem enferrujadas
- 1980. Desaperta as fitas das correias após a passagem de um furacão
- 1981. Lubrifica o botão de regulação das muletas
- 1982. Pode ser utilizado como óleo de corte
- 1983. Lubrifica as fechaduras de duas voltas das portas
- 1984. Lubrifica o compartimento da pilha do flash para facilitar a extracção da mesma
- 1985. Lubrifica os interruptores do flash
- 1986. Lubrifica os mecanismos da máquina das pastilhas elásticas
- 1987. Lubrifica o pau que eleva a bomba do sumidouro
- 1988. Lubrifica o mecanismo da ratoeira para apanhar ratos
- 1989. Lubrifica as juntas dos robots
- 1990. Lubrifica a borracha das sandálias de forma a facilitar a reparação das mesmas (colocando um plástico no orifício)
- 1991. Lubrifica os trincos deslizantes
- 1992. Lubrifica os parafusos encravados dos trampolins
- 1993. Lubrifica o punho da manivela do poço



- 1994. Lubrifica as plataformas giratórias das mangas eólicas
- 1995. Protege e renova as lápides
- 1996. Protege as antenas dos aparelhos dos radioamadores
- 1997. Elimina os riscos e as marcas ao limpar os quadros quando estão novos
- 1998. Pulverize sobre a bobina do altifalante do aparelho de rádio antigo para eliminar o ruído produzido pelas vibrações

- 1999. Pulverize levemente sobre os depósitos de água estagnada para evitar a incubação dos ovos dos mosquitos
- 2000. Pulverize sobre os eixos de bloqueio do cofre portátil resistente ao fogo, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos mesmos
- 2001. Cria uma camada sobre as superfícies para evitar o consumo de cocaína sobre as mesmas

## ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Os usos do WD-40 descritos na presente lista foram proporcionados pelos consumidores do produto à WD-40 Company Ltd, e não devem ser entendidos como recomendações ou sugestões para a utilização do WD-40 por parte da WD-40 Company Ltd. Estes usos não foram testados pela WD-40 Company Ltd. Os consumidores deverão utilizar o seu senso comum quando pretendam utilizar o WD-40. Respeite sempre as instruções de uso e preste atenção às advertências impressas na embalagem do WD-40.